



Produktkatalog Gipser & Trockenbau

2026/27 · Platten, Profile, Putze, Fassade und Werkzeug: alles für Gipser und Trockenbauer. Lieferung meist am nächsten Tag ab vier Lagern in der Schweiz.

SCHLIEREN
ZH

DIELSDORF
ZH

MOUDON
VD

MARTIGNY
VS

1
ABDECKEN

2
KLEBEN

3
TROCKENBAU

4
PUTZE

5
FASSADE

6
MALER

7
KELLEN

8
SCHLEIFEN

9
DIAMANT

10
BOHREN

12
MESSEN


13
SCHUTZ

14
BAUSTELLE

15
REINIGUNG

14 Kapitel für Gips- & Trockenbau.

Platten, Profile, Putze, Fassade und Werkzeug: alles für Gips- und Trockenbauer.
Kapitelnummern und Art.-Nr. wie im Gesamtkatalog 2026/27. Alles andere: Foto schicken, wir offerieren.

 01 Abdecken & Schützen Seite 3	 02 Klebebänder Seite 5	 03 Trockenbau, Holz & Platten Seite 6	 04 Putze, Spachtel, Kleber Seite 13
 05 Fassade & WDVS Seite 15	 06 Malerwerkzeug Seite 17	 07 Gips-, Platten- & Bodenleger Seite 20	 08 Schleifen, Sägen & Trennen Seite 21
 09 Diamantwerkzeug Seite 23	 10 Bohren & Meisseln Seite 24	 12 Messen & Markieren Seite 25	 13 Arbeitsschutz Seite 27
 14 Baustelle & Gerüst Seite 30	 15 Reinigung & Entsorgung Seite 32		

BESTSELLER

Was unsere Kunden am meisten bestellen.

NEU

Neu im Sortiment 2026/27.



QR-Code

Scannen und per WhatsApp direkt eine Offerte anfragen.

Böden, Fenster und Möbel sauber schützen – ab Lager, meist am nächsten Tag.



ABDECKVLIES



Abdeckvlies Basic **BESTSELLER**

Saugstarker Bodenschutz.

- Oberseite mit PE-Folie
- haftet rückstandsfrei

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.101	1 m	50 m	30
124.111	2 m	50 m	15



Abdeckvlies Premium 160 g/m²

Die mittlere Stufe für beanspruchte Böden.

- 160 g/m², Oberseite mit PE-Folie
- haftet rückstandsfrei

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.105	1 m	50 m	30



Abdeckvlies Premium 180 g/m² **BESTSELLER**

Unsere massivste Qualität für stark beanspruchte Böden.

- 180 g/m², Oberseite mit PE-Folie
- haftet rückstandsfrei

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.104	1 m	50 m	30
124.114	2 m	50 m	15
124.106	1 m	50 m	24



Abdeckvlies Eco-Line classic **BESTSELLER**

Preiswerte Standardqualität.

- Oberseite mit PE-Folie
- haftet rückstandsfrei

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.103	1 m	50 m	48


ABDECKVLIES



Maler Saugvlies Grau 220 g/m²

Nimmt Farbe und Wasser auf.

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.107	1 m	50 m	38
124.117	2 m	50 m	19



Active Bleu Plus

Atmungsaktiv **BESTSELLER**

Atmungsaktiv für frische Estriche.

- haftet rückstandsfrei

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.102	1 m	50 m	30
124.112	2 m	50 m	15



Abdeckvlies Eco-Line atmungsaktiv blau **NEU**

Atmungsaktiv in Eco-Line-Qualität.

- haftet rückstandsfrei

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.108	1 m	50 m	40



Abdeckvlies mit Logo

Ihr Firmenlogo auf jeder Rolle.

- Aufdruck 1 m oder 1,5 m, ab 6 Paletten

ART.-NR.	VLIES	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.121	Basic	1 m	50 m	30
124.122	Active Bleu Plus	1 m	50 m	30
124.126	Premium 180 g	1 m	50 m	20

Vlies mit Ihrem Logo

5–21 cm




Vlies	Basic · Premium · Active Bleu
Druck	4-farbig
Druckhöhe	5–21 cm
Wiederholung	1 m oder 1,5 m
Mindestmenge	ab 6 Paletten



Logo per WhatsApp schicken, Offerte mit Druckmuster kommt.

BODENABDECKPAPIER


**Bodenabdeckpapier**

Robustes Papier für Böden.

- Packzellulose, Rolle 20 kg

ART.-NR.	GRAMMATUR	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.201	270 g/m ²	1,5 m	50 m	30
124.202	270 g/m ²	1 m	74 m	30
124.203	150 g/m ²	1,5 m	88 m	33

PAVATEX HARTFASERPLATTEN

**Pavatex Hartfaserplatte** **BESTSELLER**

Harter Schutz für Böden und Treppen.

- Hartfaser braun 3 mm, beidseitig

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	PALETTE
124.011	1220 mm	1220 mm	431,63 m ²
124.012	1850 mm	1070 mm	455,28 m ²
124.013	2440 mm	1220 mm	446,52 m ²

ABDECK- & APPARATENROLLEN

**Handabdeckrolle 40 g/m²**

Papier für Handabdeckgeräte.

- 40 g/m², reissfest, nassfest

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
124.211	15 cm	50 m	48	1920
124.212	22,5 cm	50 m	12	600

**Apparatenrolle 40 g/m²**

Grosse Rolle für Abdeckapparate.

- 40 g/m², Ø 40 cm, nassfest

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	GEWICHT	GEBINDE	PALETTE
124.213	30 cm	580 m	7 kg	3 (21 kg)	90
124.215	40 cm	580 m	9,4 kg	-	75
124.214	60 cm	580 m	13,4 kg	-	60

ABDECKSYSTEME

**Abdeckfolie Cover****Quick** **BESTSELLER**

Folie und Band in einem Arbeitsgang.

ART.-NR.	BAND	BREITE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
124.301	Gewebe	2,7 m	17 m	30	2160
124.302	Gold	2,7 m	20 m	30	2160
124.303	Krepp	2,7 m	20 m	20	1440

**Kombi-Mask**

Papier mit Kreppband.

- 40 g/m², imprägniert, Band bis 80 °C

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON
124.311	18 cm	20 m	50

**Staubschutztüre mit Reissverschluss**

Staubdichter Durchgang.

- Folie 120 µm, bis 1,2 m breit

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	KARTON
124.321	U-Form	10 Stk.
124.322	L-Form	10 Stk.

PE-BAUFOLIE ÖKO

**PE-Baufolie Öko** **BESTSELLER**

Recycling-Folie für Bau und Renovation.

ART.-NR.	STÄRKE	BREITE	LÄNGE	GEFALTET	GEWICHT	PALETTE
124.401	0,10 mm	2000 mm	50 m	1000 mm	9,2 kg	90
124.402	0,10 mm	3000 mm	50 m	1500 mm	13,8 kg	75
124.403	0,15 mm	2000 mm	50 m	1000 mm	13,8 kg	85
124.404	0,15 mm	3000 mm	50 m	1500 mm	20,7 kg	50
124.405	0,15 mm	4000 mm	50 m	1000 mm	27,6 kg	44
124.406	0,20 mm	2000 mm	50 m	1000 mm	18,4 kg	70
124.407	0,20 mm	3000 mm	50 m	1500 mm	27,6 kg	40
124.408	0,20 mm	4000 mm	50 m	1000 mm	36,8 kg	30

PE-BAUFOLIE TRANSPARENT

**PE-Baufolie Transparent**

Klare LDPE-Folie zum Abdecken.

ART.-NR.	STÄRKE	BREITE	LÄNGE	GEFALTET	GEWICHT	PALETTE
124.421	0,05 mm	2000 mm	100 m	1000 mm	9,2 kg	111
124.422	0,10 mm	2000 mm	50 m	1000 mm	9,2 kg	90
124.423	0,15 mm	2000 mm	50 m	1000 mm	13,8 kg	85
124.424	0,15 mm	3000 mm	50 m	1500 mm	20,7 kg	50
124.425	0,15 mm	4000 mm	50 m	1000 mm	27,6 kg	44
124.426	0,20 mm	2000 mm	50 m	1000 mm	18,4 kg	70
124.427	0,20 mm	3000 mm	50 m	1500 mm	27,6 kg	40
124.428	0,20 mm	4000 mm	50 m	1000 mm	36,8 kg	30

PE-BAUTENSCHUTZBAND

**PE-Bautenschutzband** **NEU**

Für raue Bedingungen aussen.

- bis 8 Wochen rückstandsfrei entfernbar
- witterungs- und frostbeständig


ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
124.001	38 mm	33 m	48	2400

WASHI-TAPE

Washi-Tape **BESTSELLER**

Japanisches Washi-Papier für scharfe Kanten.

- reissfest und UV-beständig
- rückstandslos entfernbar

**Gold**Reissfestes Washi-Papier
• 15 Tage UV · kurzfristig
bis 100 °C · sehr gute
Anfangshaftung**Leguan grün**Original Japan-Washi · 30
Tage UV · bis 120 °C · für
empfindliche
Untergründe**Bulldogge rot**Faserverstärktes Washi ·
90 Tage UV · bis 150 °C ·
sehr starke
Anfangshaftung

ART.-NR.	SORTE	BREITE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
124.801	Gold	19 mm	50 m	48	2400
124.802	Gold	25 mm	50 m	36	1800
124.803	Gold	30 mm	50 m	30	1500
124.804	Gold	38 mm	50 m	24	1200
124.805	Gold	50 mm	50 m	24	1200
124.812	Leguan grün	24 mm	50 m	36	1800
124.813	Leguan grün	30 mm	50 m	30	1500
124.815	Leguan grün	48 mm	50 m	18	900
124.821	Bulldogge rot	25 mm	50 m	36	1800
124.823	Bulldogge rot	50 mm	50 m	24	1200

weitere Breiten auf Anfrage: Leguan 18 und 36 mm, Bulldogge 38 mm

KREPP-ABDECKBAND

Krepp-Abdeckband **BESTSELLER**

Für universelle, kurzzeitige Abdeckarbeiten.

- Acrylatkleber, 110 µm

**Krepp-
Abdeckband**19 · 25 · 30 · 38 · 50 mm,
Rolle 50 m

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
124.519	19 mm	50 m	96	4800
124.525	25 mm	50 m	72	3600
124.530	30 mm	50 m	60	3000
124.538	38 mm	50 m	48	2400
124.550	50 mm	50 m	36	1800

GEWEBEBÄNDER

Gewebebänder **BESTSELLER**

Gewebeband für jeden Untergrund.

- Betongewebeband: Rauputz und Beton
- Langzeitgewebeband: Fenster und Rahmen aussen

**Beton gelb**Hohe Klebekraft · gut
abreissbar · Rauputz und
Beton**Beton silber**Synthetik-Kautschuk-
Kleber · Allzweckband für
höchste Ansprüche**Ultra weiss**Hotmelt-Kleber · extrem
starke Klebekraft · sehr
gut abreissbar**Langzeit blau**60 Tage UV · rückstandslos
entfernbar · randscharfe
Kanten

ART.-NR.	SORTE	BREITE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
124.648	Beton gelb	48 mm	50 m	24	1440
124.624	Beton silber	48 mm	50 m	24	1008
124.645	Ultra weiss	45 mm	50 m	18	1080
124.725	Langzeit blau	25 mm	25 m	36	1800
124.738	Langzeit blau	38 mm	25 m	32	1600
124.750	Langzeit blau	50 mm	25 m	24	1200

**Welches Band für welchen Untergrund?**

Rauputz und Beton: Betongewebeband · Fenster und Rahmen aussen: Langzeitgewebeband (60 Tage UV) · empfindliche Tapeten: Washi-Tape Leguan · lange Standzeit: Bulldogge (90 Tage UV). Unsicher? Foto vom Untergrund per WhatsApp, wir sagen welches Band.

PLATTEN

**Gipskartonplatten GKB / GKBI** **BESTSELLER**

Für Wände und Decken innen.

- GKBI imprägniert für Feuchträume
- Rigips oder Knauf, Siniat auf Anfrage
- 12,5 mm: 50 Platten pro Palette

ART.-NR.	TYP	DICKE	FORMAT
224.301	GKB	12,5 mm	2000 × 1250 mm
224.324	GKB	15 mm	2000/2500 × 1250 mm
224.325	GKB	18 mm	2000/2500 × 1250 mm
224.302	GKBI imprägniert	12,5 mm	2000 × 1250 mm
224.326	GKBI imprägniert	15 mm	2000/2500 × 1250 mm
224.306	GKBI imprägniert	18 mm	2600 × 625 mm

**Knauf Diamant GKFI**

Die harte Platte für Schall-, Brand- und Feuchteschutz.

- Hartgipsplatte 12,5 mm
- 40 Platten pro Palette


ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORMAT
224.305	GKFI 12,5 mm	2000 × 1250 mm

**3-Schicht-Tischlerplatte** **BESTSELLER**

Wandeinlage zur Verstärkung im Trockenbau.

- Seekiefer, 21 mm
- einseitig mit Nut

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORMAT
224.307	21 mm, Nut	620 × 250 mm
224.308	21 mm, Nut	620 × 500 mm
224.309	21 mm, Nut	620 × 750 mm
224.310	21 mm, Nut	620 × 1000 mm

**Revisionsklappe GKBI**

Für Wand und Decke, auch im Feuchtraum.

- Plattenfeld auswechselbar, überputzbar
- Gummilippendichtung, Sicherheitsfangarme
- Schalldämmung Rw 30 dB (doppelt 33 dB)
- Standard 12,5 mm, andere Dicken auf Anfrage

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORMAT
224.314	GKBI 12,5 mm	200 × 200 mm
224.315	GKBI 12,5 mm	300 × 300 mm
224.312	GKBI 12,5 mm	400 × 400 mm
224.316	GKBI 12,5 mm	500 × 500 mm
224.313	GKBI 12,5 mm	600 × 600 mm

**Spezialplatten auf Anfrage**

Zementplatten für Nassraum und Fassade.

- Schall-, Brandschutz- und Akustikplatten
- Dicke und Format nach Bedarf

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MENGE
Auf Anfrage	Zementplatte Nassraum	m ² / m ¹
Auf Anfrage	Schall- und Brandschutz	m ² / m ¹
Auf Anfrage	Akustikplatte	m ² / m ¹

**OSB-Platte**

Grobspanplatte mit Nut und Kamm.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORMAT
224.317	12 mm, N+K	2500 × 675 mm
224.318	15 mm	auf Anfrage
224.319	18 mm	auf Anfrage

**Brandschutz-Tischlerplatte GF**

Wandeinlage aus Gipsfaser für Brandschutzwände.

- Stärke 21 mm, einseitig mit Nut
- erfüllt Brandschutzvorschriften gemäss SIA
- Palette mit 444 Stück

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORMAT
224.311	Gipsfaser 21 mm, Nut	620 × 250 mm

**Profile für jede Plattendicke**

Die 25 gängigsten Profile stehen hier. Jedes andere Kanten-, Abschluss- oder Sockelprofil: Foto oder Skizze per WhatsApp, Offerte kommt.


STÄNDERWERK

**CW-Ständerprofil**

Ständer für Trennwände und Vorsatzschalen.

- Stahl verzinkt 0,6 mm
- Bund 8 Stück

ART.-NR.	MASSE	LÄNGE
224.201	50 / 50 mm	2,5–6 m
224.202	75 / 50 mm	2,5–6 m
224.203	100 / 50 mm	2,5–6 m

**UW-Rahmenprofil**

Boden- und Deckenanschluss zum CW-Profil.

- Stahl verzinkt 0,6 mm
- Bund 8 Stück

ART.-NR.	MASSE	LÄNGE
224.204	50 / 40 mm	3 m · 4 m
224.205	75 / 40 mm	3 m · 4 m
224.206	100 / 40 mm	3 m · 4 m

**UA-Aussteifungsprofil**

Für Türen, Fenster und hohe Wände.

- Stahl 2,0 mm
- Bund 8 Stück

ART.-NR.	MASSE	LÄNGE
224.212	50 / 40 mm	2,5–6 m
224.213	75 / 40 mm	2,5–6 m
224.214	100 / 40 mm	2,5–6 m

**CD-Deckenprofil 60/27**

Grund- und Tragprofil für abgehängte Decken.

- Bund 12 Stück

ART.-NR.	MASSE	LÄNGE
224.207	60 / 27 / 0,6 mm	2,6 · 3,1 · 4 m

**UD-Randprofil**

Wandanschluss zum CD-Deckenprofil.

- Bund 16 Stück

ART.-NR.	MASSE	LÄNGE
224.208	27 / 28 / 27 mm	3 m
224.209	48 / 28 / 28 mm	3 m

**Kreuzschnellverbinder**

Verbindet CD-Profile 60/27 über Kreuz.

- gestreckt, Tragkraft 40 kg

ART.-NR.	MASSE	PACK
224.210	für CD 60/27	100 Stk.

Direkt- und Schnellabhänger NEU

Befestigung der CD-Profile 60/27 an der Rohdecke · Direktabhänger Stahl 0,8 mm, Tragkraft 0,40 kN, ungebogen geliefert · Schnellabhänger mit Feder, stufenlos höhenverstellbar



Direktabhänger



Schnellabhänger

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MASSE	PACK
224.221	Direktabhänger	Höhe 125 mm, Breite 60 mm	100 Stk.
224.222	Direktabhänger	Höhe 200 mm, Breite 60 mm	100 Stk.
224.223	Schnellabhänger mit Feder	für CD 60/27	100 Stk.

**Türpfosten-Steckwinkel**

Befestigt UA-Profile am Boden und an der Decke.

- Stahl verzinkt

ART.-NR.	PASSEND ZU
224.851	UA-Profil 50 mm
224.852	UA-Profil 75 mm
224.853	UA-Profil 100 mm

HOLZ

**Holzlatte gehobelt** **BESTSELLER**

Türholz und Aussteifung im Trockenbau.

- keilgezinkt
- passend zu UA-Profilen

ART.-NR.	TYP	QUERSCHNITT	LÄNGE	PALETTE
224.604	HL 50	42 × 45 mm	250 cm	378
224.605	HL 75	42 × 70 mm	250 cm	252
224.603	HL 100	42 × 95 mm	250 cm	180

**Schalungstafel gelb**

Belastbare Schalung für den Bau.

- verstärkter Verbundwerkstoff, masshaltig
- witterungsbeständig, langlebig aussen
- 92 Platten pro Palette

ART.-NR.	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
224.606	27 mm	500 mm	2000 mm
224.607	27 mm	500 mm	2500 mm

BEFESTIGUNG

**Schnellbauschrauben**

Gipsplatten sicher befestigen.

- Feingewinde für Metall, Grobgewinde für Holz
- phosphatiert, Pack 1000 Stück

ART.-NR.	GEWINDE	MASSE	AUSFÜHRUNG
224.801	fein	3,5 × 25 mm	lose
224.802	fein	3,5 × 35 mm	lose
224.803	grob	3,9 × 35 mm	lose
224.804	grob	3,9 × 45 mm	lose
224.805	fein	3,6 × 25 mm	lose
224.806	fein	3,6 × 35 mm	lose
224.811	fein TN	3,5 × 25 mm	magaziniert
224.812	fein TN	3,5 × 35 mm	magaziniert
224.813	grob TX	3,5 × 25 mm	magaziniert
224.814	grob TX	3,5 × 35 mm	magaziniert

**Nageldübel Kunststoff**

Schnelle Befestigung in Beton und Mauerwerk.

- mit Senkkopf-Nagel
- Pack 100 Stück

ART.-NR.	MASSE
224.841	6 × 35 mm
224.842	6 × 60 mm
224.843	6 × 80 mm
224.844	Deckennagel verzinkt 6 × 40 mm

Diamant-, Gips- und Bohrschrauben

Für Hartgips, doppelte Beplankung und dickeres Blech



Diamantschraube XTB



Gips-Gipsschraube

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MASSE	PACK
224.821	Selbstbohrschraube TB	3,5 × 35 mm	1000
224.822	Diamantschraube XTB, Bohrspitze	3,9 × 25 mm	1000
224.823	Diamantschraube XTB, Bohrspitze	3,9 × 40 mm	1000
224.831	Gips-Gipsschraube GGS	5,5 × 38 mm	500

Nägels für Nagelgerät

Nachschub für Ihr Nagelgerät.

- gurtmagaziniert
- passend zu Spit Pulsa und Trutek



Beton



harter Beton, Stahl

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
224.861	Längen nach Gerät

PROFILE TROCKENBAU

Kantenschutzprofil Trockenbau **BESTSELLER**

Schützt Gipskartonkanten.

- Putzdicke 1 mm
- runder oder eckiger Kopf



224.134 / .135 eckig

224.133 / .136 rund


224.137 Rolle

ART.-NR.	MATERIAL	AUSFÜHRUNG	LÄNGE	BUND
224.134	Alu 0,45 mm	eckig	200 · 250 · 300 cm	50
224.135	Stahl verzinkt	eckig	250 · 300 cm	25
224.136	Stahl verzinkt	rund	250 cm	25
224.133	Alu blank	rund	250 cm	50
224.137	PVC weiss	Rolle	50 m	2 Rollen

Anschluss- und Einfassprofil

Übergang Gipskarton zu Decke, Wand oder Fenster.

- Stahl verzinkt



224.155 / .161

224.164

224.166

ART.-NR.	PLATTE	AUSFÜHRUNG	LÄNGE	BUND
224.155	12,5 mm	Anschlussprofil	300 cm	15
224.161	15 mm	Anschlussprofil	300 cm	15
224.164	12,5 mm	Einfassprofil	250 cm	25
224.166	12,5 mm	Einfassprofil selbstklebend	250 · 270 · 300 cm	25

Abschlussprofil für Gipskarton

Sauberer Plattenabschluss.

- mit Spachtellochung, passend zur Plattendicke
- Stahl verzinkt



224.145 - .148

224.151 / .147

224.142

ART.-NR.	PLATTE	AUSFÜHRUNG	LÄNGE	BUND
224.145	12,5 mm	Standard	250 cm	25
224.146	15 mm	Standard	250 · 300 cm	25
224.148	18 mm	Standard	250 · 300 cm	25
224.151	12,5 mm	Trimm-L	250 cm	20
224.147	15 mm	Trimm-L	275 cm	20
224.142	12,5 mm	Alu blank	250 cm	50

Inneneckprofil Trockenbau

Für saubere Innenecken.

- gelocht, Putzdicke 1 mm



ART.-NR.	LÄNGE	BUND
224.169	305 cm	70

**Bewegungsfugenprofil Magic Corner**

Bewegungsfugen in Gipskartonwand und -decke.

- PVC weiss mit Weich-PVC-Mitte
- zum Einspachteln, ±1 mm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE
224.168	PVC weiss	2,5 m

PROFILE INNENPUTZ

Kantenprofil Innenputz **BESTSELLER**

Gerade, stossfeste Putzkanten.

- Stahl verzinkt, runder oder spitzer Kopf
- Putzdicke 8 bis 10 mm



224.105

224.106 / .102


224.103

ART.-NR.	PUTZDICKE	AUSFÜHRUNG	LÄNGE	BUND
224.105	9 mm	Rundlochung	250 · 300 cm	15
224.106	10 mm	Schlitzlochung	250 · 275 · 300 cm	25
224.103	8 mm	spitz, Rundlochung	250 cm	25
224.102	8 mm	rund, Schlitzlochung	250 · 300 cm	25

Putzabschlussprofil innen **BESTSELLER**

Sauberer Putzabschluss an Leibungen, Türen und Fenstern.

- Stahl verzinkt



224.115

224.118 - .121

ART.-NR.	PUTZDICKE	LÄNGE	BUND
224.115	3 mm	250 cm	25
224.118	6 mm	250 cm	25
224.120	9 mm	250 cm	25
224.121	9 mm	300 cm	25

DÄMMUNG



XPS-Wärmedämmplatte

Hartschaum für innen und aussen.

- glatte Kanten, Format 1250 × 600 mm
- Premium Plus 300GE: λ_D 0,027 W/mK, 200 kPa

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	DICKE
224.321	XPS	30 mm
224.323	swisspor XPS 300GE	80–200 mm



Steinwolle-Dämmplatte

Nicht brennbare Dämmplatte.

- 12 Platten pro Pack (7,2 m²)

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORMAT
224.322	Steinwolle 50 mm	1000 × 600 mm

Akku-Dämmstoffscheider Tigris CX **NEU**

Diamantdraht schneidet EPS, XPS, Mineralwolle, Gipskarton, Porenbeton · Winkerverstellung, Absaugung inklusive · Akku 18 V

ART.-NR.	MODELL
924.964	Tigris 850 CX (53000-a)
924.965	Tigris 1250 CX (54000-a)



Steinwolle-Granulat

Zum Ausflocken von Hohlräumen.

- z. B. Zweischalenmauerwerk
- Schüttdichte 80–130 kg/m³

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.392	Sack 20 kg	420 kg

Glaswolle-Dämmplatte 032 **NEU**

Für Wand, Fassade und Decke.

- λ_D 0,032 W/mK, nicht brennbar A1
- wasserabweisend, 600 × 1350 mm

ART.-NR.	DICKE	RD m ² K/W	PACK
224.331	40 mm	1,25	10 Platten · 8,10 m ²
224.332	50 mm	1,55	8 Platten · 6,48 m ²
224.333	60 mm	1,85	7 Platten · 5,67 m ²
224.334	80 mm	2,50	5 Platten · 4,05 m ²
224.335	100 mm	3,10	4 Platten · 3,24 m ²
224.336	120 mm	3,75	4 Platten · 3,24 m ²
224.337	140 mm	4,35	3 Platten · 2,43 m ²
224.338	160 mm	5,00	3 Platten · 2,43 m ²

Glaswolle-Fassadendämmrolle 032 mit Vlies **NEU**

Für die hinterlüftete Fassade.

- λ_D 0,032 W/mK, schwarzes Glasvlies
- wasserabweisend, 600 mm breit

ART.-NR.	DICKE	ROLLE	RD m ² K/W	PACK
224.341	50 mm	60 × 580 cm	1,55	2 Rollen · 6,96 m ²
224.342	60 mm	60 × 480 cm	1,85	2 Rollen · 5,76 m ²
224.343	80 mm	60 × 360 cm	2,50	2 Rollen · 4,32 m ²
224.344	100 mm	60 × 290 cm	3,10	2 Rollen · 3,48 m ²
224.345	120 mm	60 × 240 cm	3,75	2 Rollen · 2,88 m ²
224.346	140 mm	60 × 210 cm	4,35	2 Rollen · 2,52 m ²
224.347	160 mm	60 × 180 cm	5,00	2 Rollen · 2,16 m ²

DÄMMUNG

**Glaswolle-Dämmplatte 035** **NEU**

Für Trennwand, Vorsatzschale und Decke.

- λ_D 0,035 W/mK, nicht brennbar A1
- 600 × 1350 mm

ART.-NR.	DICKE	RD m²K/W	PACK
224.351	50 mm	1,40	14 Platten · 11,34 m²
224.352	60 mm	1,70	12 Platten · 9,72 m²
224.353	70 mm	2,00	10 Platten · 8,10 m²
224.354	85 mm	2,40	8 Platten · 6,48 m²
224.355	100 mm	2,85	7 Platten · 5,67 m²

**Glaswolle-Fassadendämmrolle 035 mit Vlies** **NEU**

Für die hinterlüftete Fassade.

- λ_D 0,035 W/mK, schwarzes Glasvlies
- wasserabweisend, 600 mm breit

ART.-NR.	DICKE	ROLLE	RD m²K/W	PACK
224.361	50 mm	60 × 1000 cm	1,40	2 Rollen · 12,00 m²
224.362	60 mm	60 × 800 cm	1,70	2 Rollen · 9,60 m²
224.363	80 mm	60 × 600 cm	2,25	2 Rollen · 7,20 m²
224.364	100 mm	60 × 500 cm	2,85	2 Rollen · 6,00 m²
224.365	120 mm	60 × 420 cm	3,40	2 Rollen · 5,04 m²

**Glaswolle-Akustikplatte 035 mit Vlies** **NEU**

Schallabsorption Klasse A.

- λ_D 0,035 W/mK, schwarzes Glasvlies sichtseitig
- 600 × 1350 mm

ART.-NR.	DICKE	RD m²K/W	PACK
224.371	30 mm	0,85	20 Platten · 16,20 m²
224.372	40 mm	1,10	15 Platten · 12,15 m²

**Glaswolle-Dämmrolle 035 zum Klemmen** **NEU**

Für Sparren, Holzbau und Trennwand.

- λ_D 0,035 W/mK, nicht brennbar A1
- 600 mm breit, auf Wunsch 3 × 400 mm

ART.-NR.	DICKE	ROLLE	RD m²K/W	PACK
224.381	50 mm	60 × 1200 cm	1,40	2 Rollen · 14,40 m²
224.382	60 mm	60 × 1020 cm	1,70	2 Rollen · 12,24 m²
224.383	70 mm	60 × 850 cm	2,00	2 Rollen · 10,20 m²
224.384	85 mm	60 × 700 cm	2,40	2 Rollen · 8,40 m²
224.385	100 mm	60 × 600 cm	2,85	2 Rollen · 7,20 m²
224.386	140 mm	120 × 400 cm	4,00	1 Rolle · 4,80 m²

TRENN- UND FUGENBÄNDER

**Filz-Trennwandband** **BESTSELLER**

Schallentkopplung von Ständerwänden.

- beidseitig klebend, 3 mm

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON
224.501	25 mm	20 m	38
224.502	43 mm	20 m	22
224.503	68 mm	20 m	14
224.504	93 mm	20 m	10

**Trennfix**

Trennstreifen für Putz- und Deckenanschlüsse.


- selbstklebend

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON
224.505	50 mm	50 m	30
224.506	65 mm	65 m	24

**PE-Trennstreifen** **BESTSELLER**

Randentkopplung mit Schaumstreifen.

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON
224.507	30 mm	30 m	-
224.508	50 mm	30 m	18


**Fugenssband selbstklebend** **BESTSELLER**

Bewehrt Plattenfugen gegen Risse.

- Glasfasergewebe, alkalibeständig


ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON
224.509	50 mm	90 m	24
224.510	100 mm	90 m	12

TRENN- UND FUGENBÄNDER



Glasfaser-Fugenvlies
Fugendeckstreifen aus Glasfaservlies.
● Karton mit 40 Rollen

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON
224.511	50 mm	25 m	40



Kompriband
Dichtet Fugen dauerhaft ab.
● vorkomprimiert, schwarz
● BG1

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	KARTON
224.514	10 mm (Fuge 1–4 mm)	13 m	30
224.515	15 mm (Fuge 2–6 mm)	12 m	20
224.516	TOK-Band SK 30 × 10	40 m	–

EINKAUFLISTE

Materialbedarf je m² Trennwand Metallständer 50 oder 75 mm, doppelt beplankt 2 × 12,5 mm

MATERIAL	JE m²	ART.-NR.
UW-Profil	0,7 m	224.204 · 224.205
CW-Profil	2,0 m	224.201 · 224.202
Filz-Trennwandband	1,2 m	224.502 · 224.503
Nageldübel 6 × 35 mm	1,6 Stk.	224.841
Dämmung	nach Bedarf	Glaswolle

MATERIAL	JE m²	ART.-NR.
Gipsplatten 12,5 mm	4,0 m²	224.301 · 224.305
Schrauben 3,5 × 25 mm (1. Lage)	14 Stk.	224.801
Schrauben 3,5 × 35 mm (2. Lage)	30 Stk.	224.802
Fugenspachtel Uniflott	0,8 kg	224.401
Trennfix 65 mm	1,8 m	224.506

Richtwerte nach Knauf System-Datenblatt W11.ch (W112, Ausgabe 03.2026), ohne Verschnitt. Profile und Band: erste Nr. für 50 mm, zweite für 75 mm. Platten: GKB oder Knauf Diamant (dann Diamantschrauben verwenden). Wandfläche per WhatsApp schicken: Wir rechnen die Palette.

Putze, Spachtel, Kleber & Dichtstoffe

Spachteln · Verputzen · Kleben · Abdichten ·
Rühren · Palettenware
Weitere Grössen auf Anfrage

SPACHTELMASSEN



Knauf Uniflott **BESTSELLER**

Fugen ohne Bewehrungsstreifen spachteln.

- Gips, Handverspachtelung

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.401	Sack 25 kg	42



Knauf Uniflott Finish

Endverspachtelung von Gipsplattenfugen.

- gebrauchsfertig im Eimer

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.402	Eimer 20 kg	24



Knauf Uniflott imprägniert

Spachtel für Feuchträume.

- wasserabweisend, grün

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.403	Sack 5 kg	200



Knauf Fugenfüller leicht

Leichter Fugenfüller auf Gipsbasis.

- knollenfrei, hohe Ergiebigkeit

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.413	Sack 25 kg	42



Knauf Base Filler

Spachtel ohne Anmischen.

- verarbeitungsfertig, geschmeidig

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.414	Eimer 20 kg	33



Rigips Rifino Top

Füll- und Feinspachtel in einem.

- kunststoffvergütet, weiss

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.404	Sack 25 kg	40



Rigips Vario Fugenspachtel

Schnell trocknend, gut schleifbar.

- innen und aussen

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.405	Sack 25 kg	40

SPACHTELMASSEN



fermacell Fugenspachtel

Für Gipsfaserplatten.

- Fugen 5 bis 7 mm ohne Bewehrung

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.406	Sack 20 kg	48

PUTZE, MÖRTEL & HAFTGRUND



Renogran 60 Gips-Universalputz **BESTSELLER**

Ausgleichen, Gewebe einbetten, Dämmplatten ansetzen.

- Körnung 1 mm
- Verbrauch ca. 1 kg/m² je mm Schicht

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.407	Sack 25 kg	40



Knauf Haftputzgips HP 100

Mineralischer Haftputz, leicht und ergiebig.

- Auftrag bis 50 mm

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.415	Sack 30 kg	42



maxit ip 18 Kalk-Zementputz

Grundputz für innen und aussen.

- Auftrag 5 bis 20 mm
- wasserabweisend

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.408	Sack 30 kg	42



maxit Klebe- und Armierungsmörtel K2

Kleben und Armieren von Fassadendämmplatten.

- Weisszementbasis, 4 bis 7 mm, leicht

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.411	Sack 20 kg	48



maxit Vollabrieb Silikonharz

Kratzputz für die Fassade.

- weiss, fertig im Eimer

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.410	Eimer 25 kg	24



Palettenweise günstiger

Palettenweise direkt auf die Baustelle. Spachtel und Putze kombinieren wir auf einer Palette. QR scannen, Liste schicken, Palettenpreis kommt.

Putze, Spachtel, Kleber & Dichtstoffe

Spachteln · Verputzen · Kleben · Abdichten ·
Rühren · Palettenware
Weitere Grössen auf Anfrage

PUTZE, MÖRTEL & HAFTGRUND

Weitere maxit-Putze

Auf Bestellung lieferbar.

- mit ip 18 und multi 290 E auf einer Palette kombinierbar



ART.-NR.	PRODUKT	GEBINDE
224.417	ip 18 E SLK Kalk-Zementputz, schnell	Sack 30 kg
224.418	ip 22 E Gips-Maschinenputz	Sack 30 kg
224.419	ip 14 L Sockelputz	Sack 30 kg
224.420	ip Ansetzgips	Sack 30 kg
224.421	Putzgrund 1065 quarzsandgefüllt	Eimer 15 kg



Akurit GRP Gips-Renovierungsputz

Ausgleichen, Ausbessern und Verputzen von Wänden.

- Gips-Leichtputz innen, 3–30 mm
- ca. 10 kg/m² je 10 mm, auch maschinell

ART.-NR.	GEBINDE	ERGIEBIGKEIT
224.422	Sack 25 kg	ca. 25 l Mörtel



Quarzhaftbrücke

Haftgrund für Gips- und Kalkgipsputz auf Beton.

- Betonkontakt

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.412	Eimer 20 kg	24



Rigips Rifix Ansetzbinder

Ansetzgips für Gips- und Verbundplatten.

- Verbrauch 5 bis 6 kg/m²

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.416	Sack 30 kg	-

KLEBER & DICHTSTOFFE



maxit multi 290 E Kleber- und Armierungsmörtel

Kleben und Armieren, innen und aussen.

- weiss, leicht, faserarmiert

ART.-NR.	GEBINDE	PALETTE
224.409	Sack 25 kg	42



Covex I-K Dämmstoffplattenkleber

Schaumkleber für Dämmplatten.

- für XPS, EPS, PIR und PUR
- Pistolenkartusche

ART.-NR.	GEBINDE
634.101	750 ml

KLEBER & DICHTSTOFFE



Illbruck Klebstoffe **BESTSELLER**

Kleben ohne Schrauben.

- SP050 Universal, SP350 Soforthaft
- weiss

ART.-NR.	TYP	GEBINDE
634.102	SP050 Universal	310 ml
634.103	SP350 Soforthaft	310 ml



Bau-Silikon

Dauerelastisch abdichten.

- neutralhärtend, UV-beständig
- Karton mit 15 Kartuschen

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GEBINDE
634.201	DURASIL M, staubgrau	Kartusche 310 ml



Acryl-Dichtstoff weiss

Fugen schliessen und überstreichen.

- plastoelastisch
- auch als Trennwandkitt im Schlauchbeutel

ART.-NR.	GEBINDE
634.202	Kartusche 310 ml
634.203	Schlauchbeutel 600 ml



Hybrid-Montagekleber

Kleben und dichten in einem.

- sehr hohe Anfangshaftung
- lösemittelfrei, überstreichbar

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GEBINDE
634.104	Soudaseal HT, weiss	Kartusche 290 ml
634.105	Hybrid, weiss	Kartusche 290 ml
634.106	FIX ALL X-TREME EXPRESS, weiss	Kartusche 290 ml




Aceton chemisch rein

Reinigen, entfetten, Klebstoffreste lösen.

ART.-NR.	GEBINDE
634.301	Gebinde 20 kg (26 l)

RÜHREN & MISCHEN



Rührwerkzeuge

Für Bohrmaschine und Rührwerk.

- Mörtel, Kleber, Spachtel und Farbe


ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
924.401	Rührflügel, Schaft für Bohrfutter
924.402	Wendelrührer, Schaft für Bohrfutter
924.403	Rührpropeller
924.404	Collomix Mischwerkzeug für TMX 1500

ARMIERUNG

Armierungsgewebe WDVS **BESTSELLER**

Gewebeeinlage im Armierungsmörtel.

- 165 g/m², alkalibeständig
- Rolle 1 × 50 m



Masche 4 × 4 mm		Masche 7 × 7 mm		
ART.-NR.	MASCHE	BREITE	LÄNGE	PALETTE
224.512	4 × 4 mm	1 m	50 m	66 Rollen
224.513	7 × 7 mm	1 m	50 m	48 Rollen

DÄMMUNG WDVS

**Coverrock X-2 Putzträgerplatte**

Nicht brennbarer Putzträger für das WDVS.

- Steinwolle, beidseitig beschichtet
- λ 0,034 W/mK

ART.-NR.	FORMAT	DICKE
224.391	1200 × 400 mm	80–280 mm

BEFESTIGUNG WDVS

**Ejotherm STR U 2G Schraubdübel**

Schraubdübel für WDV-Systeme.

- Ø 8 mm, Teller 60 mm
- Bohrlochtiefe 50 mm, Pack 100 Stück

ART.-NR.	LÄNGE
224.611	115–375 mm, in 20-mm-Schritten

Dübel-Rondellen Ø 65 mm

Zum verdeckten Einbau der Schraubdübel STR U.

- EPS oder Mineralwolle, Dicke 20 mm
- Karton 100 Stück




ART.-NR.	MATERIAL	FARBE
224.612	EPS	weiss
224.613	EPS	grau
224.614	Mineralwolle	–

**PE-Montagerondellen**

Wärmebrückenfrei befestigen im WDVS.

- für Storenschienen, Hausnummern, Briefkästen
- Karton 300 Stück

ART.-NR.	MASSE	PALETTE
224.601	Ø 90 mm	9000 Stück

**Ankerplatten**

Befestigungspunkt im Dämmsystem.

- für Storen und Anbauteile, selbstklebend
- Karton 200 Stück

ART.-NR.	MASSE	PALETTE
224.602	80 × 80 × 1 mm	7200 Stück

**Dämmung für die Fassade**

Fassadendämmrollen und -platten mit Vlies stehen in Kapitel 3. Dübel, Kleber und Armierungsmörtel passend zum System:


Foto vom Objekt per WhatsApp, wir stellen das Paket zusammen.

PROFILE WDVS

APU Laibungsprofil W38-pro mit Kompriband

Fenster- und Türanschluss im WDVS, von APU.

- Gewebe 12,5 cm, drückende PUR-Dichtung
- Bund 60 m (25 Stäbe), Palette 2400 m



ART.-NR.	FARBE	LÄNGE
224.177	weiss	2,4 m
224.129	anthrazit	2,4 m


**APU Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX W43**

Putzabschluss mit weicher, transparenter Tropfkante.

- Glasfasergewebe 12,5 cm
- Bund 75 m, Palette 2400 m

ART.-NR.	LÄNGE
224.181	2,0 m


PROFILE WDVS

**PVC-Gewebewinkel** **BESTSELLER**

Kantenarmierung im WDVS.

- Länge 2,5 m
- Karton 125 m

ART.-NR.	GEWEBE	LÄNGE
224.173	100 × 230 mm	2,5 m
224.174	100 × 300 mm	2,5 m

**Anputzleiste mit WDVS-Gewebe**

Fenster- und Türanschluss im Putz.

- UV-beständig, Gewebe 165 g/m²
- Karton 62,5 m


ART.-NR.	GEWEBE	LÄNGE
224.128	165 g/m²	2,4 m

**Sockelprofil Aussenputz**

Sauberer Putzabschluss am Sockel.

- Putzdicke ab 10 oder 14 mm
- Bund 25 Stäbe

ART.-NR.	PUTZDICKE	LÄNGE
224.125	ab 10 mm	2,5 m · 3 m
224.126	ab 14 mm	2,5 m · 3 m

**PVC-Tropfkantenprofil**

Putzabschluss an überhängenden Fassaden.

- PVC mit WDVS-Gewebe
- UV-beständig

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE
224.175	mit Gewebe	2,5 m

SYSTEMAUFBAU

So entsteht ein WDVS Schicht für Schicht, von der Wand nach aussen**1 · Sockel**

Sockelprofil als unterer Abschluss

224.125 · 224.126

3 · Dämmen

Putzträgerplatte Coverrock X-2, Fugen dicht gestossen

224.391

5 · Kanten und Anschlüsse

Gewebewinkel, Anputzleiste, Laibungsprofil

224.173 · 224.128 · 224.177

Danach Grundierung und Deckputz: Kapitel 4. Systemvorgaben des Herstellers beachten (Dübelbild, Plattendicke, Brandriegel). Fassadenfläche per WhatsApp schicken: Wir stellen das Paket zusammen.

2 · Kleben

Dämmplatte vollflächig oder im Wulst-Punkt-Verfahren mit maxit multi 290 E

224.409

4 · Dübeln

Schraubdübel Ejotherm STR U 2G mit Rondelle

224.611 · 224.614

6 · Armieren

multi 290 E aufziehen, Armierungsgewebe einbetten, überlappend

224.409 · 224.512

TAPEZIEREN

Tapezierbürste

Bürste zum Andrücken und Glätten von Tapeten.

- Buchenholzkörper mit Griffloch
- Kurze Kunstborste oder lange Nylonborste



kurze Borste



lange Borste

ART.-NR.	BORSTE	BREITE
724.101	kurz, synthetisch	36 cm
724.102	lang, Nylon	34 cm

Andrück- und Nahtroller

Roller zum Andrücken von Tapetenbahnen und Nähten.

- Andrückroller mit 10 mm Schaumbezug
- Nahtroller bombiert und gerillt, harter Kunststoff



Andrückroller



Nahtroller

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BREITE
724.111	Andrückroller	4,5 cm
724.112	Andrückroller	15 cm
724.113	Andrückroller	18 cm
724.114	Nahtroller	4,5 cm



Tapezierschere

Lange Schere für exakte Tapetenschnitte.

- Klingen aus Edelstahl, rostfrei
- Kunststoffgriffe mit grossen Augen

ART.-NR.	LÄNGE	KLINGE
724.103	25 cm	Edelstahl, rostfrei
724.104	30 cm	gehärteter Edelstahl




Stachelwalze mit Teleskopstiel

Perforiert alte Tapeten vor dem Ablösen.

- Stachelwalze im Bügel
- Aluminium-Verlängerung 50–100 cm

ART.-NR.	ARBEITSLÄNGE
724.105	50–100 cm

PINSEL



Flachpinsel Mercato

BESTSELLER

Für Lack, Lasur und Dispersion.

- helle Borsten, Kunststoffstiel
- Stärke ca. 13–14 mm

ART.-NR.	BREITE	ART.-NR.	BREITE
724.201	35 mm	724.204	70 mm
724.202	50 mm	724.205	80 mm
724.203	60 mm	724.206	100 mm

Flächen- und Lasurstreicher

Breite Streicher für Flächen, Holz und Lasuren.

- Flächenstreicher: Holzstiel, vollverklebt
- Lasurstreicher: Borste für dünne Lasuren
- Verzinkte Zwinge



Flächenstreicher



Lasurstreicher

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BREITE	BORSTE
724.231	Flächenstreicher	70 mm	59 mm
724.232	Flächenstreicher	100 mm	59 mm
724.233	Flächenstreicher	120 mm	62 mm
724.234	Flächenstreicher	140 mm	68 mm
724.235	Lasurstreicher	70 mm	53 mm
724.236	Lasurstreicher	100 mm	53 mm
724.237	Lasurstreicher	120 mm	53 mm



Ringpinsel

Ringpinsel für Wandfarben, Lacke und Lasuren.

- Lange Mischborste mit Fadenvorband
- Nickelzwinge, Buchenholzstiel unlackiert
- Exaktes Beschneiden an Kanten

ART.-NR.	GRÖSSE	STÄRKE	BORSTE
724.221	2	20 mm	36 mm
724.222	4	25 mm	38 mm
724.223	6	30 mm	42 mm
724.224	8	35 mm	46 mm
724.225	10	40 mm	46 mm



Heizkörperpinsel

Für Heizkörper, Rohre und enge Stellen.

- abgewinkelt, langer Holzstiel

ART.-NR.	BREITE	STÄRKE
724.211	50 mm	ca. 11 mm
724.212	60 mm	ca. 12 mm



Welche Walze für welche Farbe?

Dispersion innen: Polyester-Strickwalze · Lack, Öl und 2-K-Lack: Nylonwalze, fusselfrei · Heizkörper und Ecken: 10-cm-Walze mit Bügel. Bodenbeschichtung und Versiegelung: Kapitel 7. Unsicher? Foto vom Untergrund per WhatsApp.

WALZEN & BÜGEL

**Farbroller-Set 250 mm**

Walze, Bügel und Gitter für Innendispersion.

- Polyester-Strickwalze, Flor 18 mm
- 20 Sets pro Karton

ART.-NR.	BREITE	INHALT
724.311	250 mm	Walze, Bügel, Gitter

**Farbwalzen Polyamid 18 und 25 cm**

Wechselwalzen für Wand- und Deckenfarben.

- Polyamid, lösemittelbeständig, auswaschbar
- Florhöhe nach Untergrund: 12, 18 oder 21 mm

ART.-NR.	LÄNGE	FLOR	UNTERGRUND
724.321	18 cm	12 mm	glatt
724.322	25 cm	12 mm	glatt
724.323	18 cm	18 mm	rau
724.324	25 cm	18 mm	rau
724.325	18 cm	21 mm	rau
724.326	25 cm	21 mm	rau

Lammfell- und Mikrofaserwalzen

Walzen für einen gleichmässigen Farbauftrag.

- Lammfell: Naturwolle, feine Struktur
- Mikrofaser: nahezu fusselfrei, glatte Fläche
- Lammfell nicht für alkalische Farben



Lammfell



Mikrofaser

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE	FLOR
724.331	Lammfell	25 cm	22 mm
724.332	Mikrofaser	18 cm	17 mm
724.333	Mikrofaser	25 cm	17 mm
724.334	Mikrofaser	18 cm	12 mm
724.335	Mikrofaser	25 cm	12 mm
724.336	Mikrofaser	18 cm	6 mm


**Lackwalzen Schaumstoff**

Schaumwalzen für Lacke, Lasuren und Ölfarben.

- Hoch verdichteter Schaumstoff, 55 kg/m³
- Bläschenfreies Finish auf glatten Flächen
- Kern Ø 15 mm

ART.-NR.	LÄNGE	KANTE	INHALT
724.341	5 cm	gerade	1 Stk.
724.342	7 cm	gerade	1 Stk.
724.343	11 cm	gerade	1 Stk.
724.344	11 cm	gerade	5 Stk.
724.345	11 cm	gerundet	1 Stk.
724.346	16 cm	gerundet	1 Stk.

WALZEN & BÜGEL

**Nylon-Heizkörperwalze 10 cm** **BESTSELLER**

Für Lack, Öl, Kunstharz und 2-K-Lack.


- lösemittelbeständiges Polyamid, fast fusselfrei
- Kern Ø 17 mm

ART.-NR.	BREITE	FLOR
724.301	10 cm	6 mm
724.302	10 cm	14 mm

Abstreifgitter und Farbwanne

Zubehör zum gleichmässigen Abstreifen der Walze.

- Abstreifgitter verzinkt, mit Biegestreifen
- Abstreifgitter und Farbwanne aus Kunststoff




Abstreifgitter Metall



Farbwanne

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE
724.351	Abstreifgitter Metall	10 × 21 cm
724.352	Abstreifgitter Metall	26 × 30 cm
724.353	Abstreifgitter Kunststoff	22 × 26 cm
724.354	Abstreifgitter Kunststoff	27 × 29 cm
724.355	Farbwanne	15 × 28 cm
724.356	Farbwanne	22 × 32 cm
724.357	Farbwanne	26 × 29 cm
724.358	Farbwanne	32 × 33 cm

**Walzenbügel**

Für Farb- und Heizkörperwalzen.

- Stahl verzinkt, Kunststoffgriff

ART.-NR.	FÜR WALZEN	BÜGEL
724.401	bis 15 cm	Ø 6 mm
724.402	bis 25 cm	Ø 8 mm


**Teleskopstange Stahl**

Verlängerung für Walzen und Bodenwerkzeug.

- ausziehbar

ART.-NR.	LÄNGE
724.411	110–200 cm

WALZEN & BÜGEL

**Teleskopstange Aluminium**

Leichte Verlängerung für Walzen und Bürsten.

- Aluminium, Dreh-Fix-Verriegelung
- Steck-, Schraub- und Klickaufnahme

ART.-NR.	LÄNGE
724.421	0,70–1,20 m
724.422	1,20–2,00 m
724.423	1,70–3,00 m

SPACHTEL & EIMER

**Malerspachtel**

Zum Spachteln, Kratzen und Ausbessern.

- Stahlklinge

ART.-NR.	BREITE
724.501	20 mm
724.502	30 mm
724.503	40 mm

**Japanspachtel, rostfrei**

Flexibles Stahlblatt mit Holzgriffleiste.

- Rostfreies Stahlblatt
- Zum Spachteln, Verfugen und Abscheren

ART.-NR.	BREITE
724.521	160 mm
724.522	200 mm
724.523	240 mm

**Flächenspachtel Inox mit Wechselblatt**

Zum Glätten grosser Wand- und Deckenflächen.

- Rostfreies Stahlblatt 0,3 mm, wechselbar
- Kunststoff-Griffleiste

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BREITE
724.531	Flächenspachtel	250 mm
724.532	Flächenspachtel	400 mm
724.533	Flächenspachtel	600 mm
724.534	Flächenspachtel	800 mm
724.535	Flächenspachtel	1000 mm

Ersatzblätter in allen Breiten

SPACHTEL & EIMER

Multispachtel 5 in 1 und Kittmesser

Spachtel für Schaben, Ausbessern und Verkitten.

- Multispachtel rostfrei, 2K-Griff, 75 mm
- Kittmesser für Glasscheiben in Rahmen



Multispachtel 5 in 1



Kittmesser

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
724.524	Multispachtel 5 in 1, 75 mm
724.525	Kittmesser, Holzgriff

**Kunststoffeimer** **BESTSELLER**

Weisse Eimer mit Tragbügel.

- Deckel separat
- auch in robuster Ausführung

ART.-NR.	INHALT	AUSFÜHRUNG	DECKEL
724.601	5,6 l	Premium	724.611
724.602	12,8 l	Premium	724.612
724.603	20 l	Premium	724.613
724.604	20 l	Super Premium	auf Anfrage
724.605	30 l	Super Premium	auf Anfrage

**Messbecher**

Messbecher zum genauen Dosieren und Anmischen.

- Polypropylen, stapelbar
- Offener Griff mit Ausguss
- Skala blau, erhaben

ART.-NR.	INHALT
724.621	250 ml
724.622	500 ml
724.623	1 l
724.624	2 l
724.625	5 l

PRAXIS

Werkzeug richtig reinigen Länger nutzen, sauber streichen**Dispersion**

Walze am Abstreifgitter ausrollen, sofort mit Wasser auswaschen.

724.351–358

Pausen

Pinsel und Walze luftdicht in Folie einwickeln, so trocknen sie nicht ein.

Restfarbe und Verdünner nie ins Abwasser: über den Fachhandel oder die Sammelstelle entsorgen.

Lack, Lasur, Öl

Mit dem passenden Verdünner reinigen, Lackwalzen im Pack als Verbrauchsmaterial.

724.341–346

Lagern

Pinsel hängend, Walzen trocken und ohne Druck auf dem Flor lagern.

Gipser-, Platten- & Bodenleger

Gipser · Plattenleger · Unterlagsboden · Parkett
Weitere Grössen auf Anfrage

GIPSERWERKZEUG



Glättkellen & Traufel **BESTSELLER**

Zum Glätten von Spachtel und Putz.

- Stahlblech, INOX oder Kunststoff

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MASS
224.711	Stahlblech	130 × 280 mm
224.712	Stahlblech	130 × 480 mm
224.713	INOX Soft	130 × 280 mm
224.714	Kunststoff, eckig	140 × 280 mm
224.715	Traufel INOX	130 × 500 mm



Gipserspachtel (Herzspachtel) INOX

Zum Anmachen, Auftragen und Ausbessern.

- rostfrei

ART.-NR.	BLATTBREITE
224.721	100 mm
224.725	150 mm

GIPSERWERKZEUG



Berner Putzkelle & Katzenzunge

Für Anwurf, Ecken und Laibungen.

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BREITE
224.722	Berner Putzkelle	140 mm
224.723	Berner Putzkelle No. 1	160 mm
224.724	Katzenzunge	140 mm



Reibscheiben

Zum Abreiben und Strukturieren von Putz.

- Styropor oder Schwammgummi

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
224.731	spitz, Styropor
224.732	mit Schwammgummi

PLATTENLEGER



Schwämme

Reinigen nach dem Verfügen.

- Epoxid-Schwamm für Reaktionsharzfugen

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
824.501	Plattenleger-Schwamm Extraqualität
824.502	Epoxidharz-Schwamm
824.503	Fliesenschwamm Float Hydro, Pack 10

GIPSERWERKZEUG



Gipser-Werkzeugkiste **NEU**

Komplett bestückt · 39 Werkzeuge · abschliessbare Holzkiste · Profi-Ausführung: Spachtel Inox, Hobel Alu, Glättkellen mit breiter Fase · Holzkiste aus einer Schweizer Werkstätte

ART.-NR.	INHALT	KISTE
224.701	39 Werkzeuge, sortiert	Holz, mit Zylinder-Hangschloss

KELLEN, TRAUPEL & SPACHTEL

Gipserkelle	
Glättkelle Stahl, breite Fase	
Glättkelle Kunststoff, eckig	
Traufel Stahl, breite Fase	
Gipserspachtel gekröpft, Inox	
Herzspachtel, Inox	
Ausseneckenspachtel, Inox	
Stukkatureisen (Gipseisen)	2 x
Eckenbrecher	

SÄGEN, ZANGEN & SCHNEIDEN

Gipsersäge / Deckensäge	
Handsäge (Fuchsschwanz), Holzheft	
Bohrsäge	
Blechscherer gerade	
Rabitzzange (Betonzange)	
Gipserbeil	
Messer mit Kunststoffgriff	

SCHRAUBEN

Schlitzschraubenzieher, parallel	2 x
Kreuzschraubenzieher PH	

MESSEN & ANZEICHNEN

Wasserwaage	
Maurer- und Schlosserwinkel	
Gliedermeter Holz	
Senkelschnur	
Senklot Zylinder	
Maurerschnur PP, fluoreszierend	
Zimmermannsbleistift	

KISTE & VERSCHLUSS

Werkzeugkiste aus Holz	
Zylinder-Hangschloss mit Schlüssel	

HOBEL & REIBSCHEIBEN

Gipsershobel Alu	
Fassadenhobel Alu mit Schleifpapier	
Weissputzhobel Holz	
Standardhobel Metall	
Reibscheibe mit Schaumgummi	
Reibscheibe spitz, Styropor	

ANRÜHREN & REINIGEN


Gipserbecher	
Gipserpfanne	
Deckenbürste	
Heizkörperpinsel, abgewinkelt	
Maurerschwamm	
Stahlschwamm	



Boden ausgleichen ohne Blasen

Ausgleichsmasse oder Epoxid giessen, mit Stachelschuhen begehen und mit dem Entlüftungsroller entlüften. Stachelnlänge passend zur Schichtdicke wählen. Unsicher? Schichtdicke und Material per WhatsApp, wir sagen welcher Roller.

MESSER & KLINGEN



Cuttermesser Alu **BESTSELLER**

Robuster Alu-Griff mit Metallführung.

- für Abbrechklingen 9 oder 18 mm
- Schnellverschluss für den Klingenwechsel

ART.-NR.	KLINGE
324.101	18 mm
324.102	9 mm




Universalmesser mit Stellrad

Schwere Ausführung für den Dauereinsatz.

- Klinge 18 mm, mit Stellrad fixiert
- rostfreie Metallführung, 2-Komponenten-Griff

ART.-NR.	KLINGE
324.105	18 mm



Abbrechklingen Black Mamba **BESTSELLER**

Extrem scharfe, schwarze Premiumklingen.

- Stärke 0,7 mm, bleibt lange scharf
- Pack mit 10 Klingen

ART.-NR.	BREITE
324.121	9 mm
324.122	18 mm
324.123	25 mm



Abbrechklingen Standard

Für Papier, Karton, Folie und Teppich.

- Stärke 0,6 mm
- Pack mit 10 Klingen

ART.-NR.	BREITE
324.111	9 mm
324.112	18 mm

SÄGEBLÄTTER



Säbelsägeblätter

Bosch Bi-Metall für Metall, Holz und Abbruch.

- S 1122 EF: bündig in Metall, 225 mm
- S 1411 DF: schnelle Schnitte in Holz und Metall
- S 644 D: sauber und schnell in Holz

ART.-NR.	TYP	EINSATZ
324.501	S 1122 EF	Metall, flexibel
324.502	S 1411 DF	Holz und Metall
324.503	S 644 D	Holz



Stichsägeblätter

Bosch Clean for Wood für saubere Schnitte.

- T 101 B gerade, T 101 BR rückwärts verzahnt
- splitterarm auf der Sichtseite

ART.-NR.	TYP
324.511	T 101 B
324.512	T 101 BR



HM-Kreissägeblätter

Hartmetall-bestückt für Holz und Plattenwerkstoffe.

- Construct Wood: Bauholz, auch mit Nägeln
- Laminated Panel: beschichtete Platten, Laminat
- Ø 400 und 450 mm für Bau- und Tischkreissägen

ART.-NR.	Ø × BOHRUNG	ZÄHNE	EINSATZ
324.521	160 × 20 mm	Z 48	Laminat
324.522	190 × 30 mm	Z 12	Bauholz
324.523	400 × 30 mm	Z 28	Bauholz
324.524	450 × 30 mm	Z 32	Bauholz
324.525	450 × 30 mm	Z 32	Holz, Tischkreissäge

MULTITOOL



Multitool-Blätter **BESTSELLER**

Passend für Fein, Bosch und alle Starlock-Geräte.

- Holz: schnelle Tauchschnitte in Holz, Gipskarton
- Bi-Metall: Holz mit Nägeln, Alu, Kunststoff
- Japan-Verzahnung: präzise, saubere Schnitte


ART.-NR.	VERZÄHNUNG	BREITE
324.711	Holz	32 mm
324.712	Holz	42 mm
324.701	Bi-Metall	28 mm
324.702	Bi-Metall	44 mm
324.721	Japan	45 mm
324.731	Universal-Supercut Bi-Metall	60 × 28 mm



Welches Korn für welchen Schliff?

Grob (K16–K40) für Estrich und Abtrag · mittel (K60–K120) für Spachtel und Holz · fein (K150–K220) für den Zwischenschliff vor dem Streichen. Andere Körnungen, Schleifbänder und Fiberscheiben auf Anfrage. Foto oder Mass per WhatsApp.

SCHLEIFPAPIER



Superpads 225 mm **BESTSELLER**

Multiloch-Schleifscheiben für Langhalsschleifer.

- für Spachtel, Gips und Farbe
- optimaler Staubabtransport, Klett

ART.-NR.	KORN	ART.-NR.	KORN
324.201	P80	324.204	P150
324.202	P100	324.205	P180
324.203	P120	324.206	P220

SCHLEIFPAPIER



Handschleifpapier 230 × 280 mm

Bogen für Spachtel, Putz, Farbe, Holz und Metall.


- Standard: verstopfungsbeständig, Pack 100
- «Red»: Hochleistung für Lack und Füller, Pack 50

ART.-NR.	KORN	AUSFÜHRUNG
324.211	K150	Standard
324.212	K180	Standard
324.216	K150	Red
324.217	K180	Red

Klettscheiben und Delta-Schleifblätter

Für Exzenter- und Deltaschleifer.

- Klettscheibe Ø 150 mm, wirkstoffbeschichtet
- Delta-Schleifblatt 7-Loch, Pack 50



Klettscheibe Ø 150 mm



Delta-Schleifblatt

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	KORN
324.221	Klettscheibe Ø 150 mm	P80
324.231	Delta-Schleifblatt	P80

weitere Körnungen auf Anfrage

SICHERHEIT

Sicher trennen und schleifen

Drehzahl prüfen

Die zulässige Drehzahl auf der Scheibe muss mindestens so hoch sein wie die Leerlaufdrehzahl der Maschine. Durchmesser und Bohrung müssen zur Maschine passen.

Trennscheibe nur zum Trennen

Nie seitlich belasten oder damit schleifen. Für Flächen und Kanten: Schrupscheibe oder Fächerschleifscheibe.

Verfalldatum beachten

Kunsthartzgebundene Trenn- und Schrupscheiben tragen ein Verfalldatum auf dem Metallring. Abgelaufene oder beschädigte Scheiben nicht mehr verwenden.

Schutzhaube und Ausrüstung

Schutzhaube immer montiert. Brille, Gehörschutz und bei Beton oder Stein eine FFP2/FFP3-Maske mit Absaugung oder Wasser: Kapitel 13.

SCHNEIDEN

**Fugenfräser Serie 1511**

PREMIUM

Ø 115–230 mm · Bohrung 22,2 mm · Räumbreite 4–10 mm · Nass + Trocken

Räumt Fugen von 4 bis 10 mm Breite mit 7 mm Blocksegment.

- Fräsen

ART.-NR.	Ø mm	RÄUMBREITE mm
424.1511.115.B4	115	4,0
424.1511.115.B6	115	6,4
424.1511.125.B4	125	4,0
424.1511.125.B6	125	6,4
424.1511.125.B8	125	8,0
424.1511.125.B10	125	10,0
424.1511.180.B6	180	6,4
424.1511.180.B10	180	10,0
424.1511.230.B6	230	6,4
424.1511.230.B10	230	10,0

weitere Ausführungen auf Anfrage

ÜBERSICHT

Welche Scheibe für welches Material?

Serie wählen, Ø nach Maschine

Fliesen und Feinsteinzeug

Ceramic Speed für feine Kanten, Ceramic Turbo für schnellen Schnitt.

424.2013 · 424.2023

Asphalt und Fugen

Asphalt Laser Premium für Asphalt, Fugenfräser zum Räumen von Fugen.

424.3021 · 424.1511

Beschichtungen entfernen

PKD-Schleiftöpfe für Kleber, Farbe, Epoxid und Bitumen.

424.4621 · 424.4631 · 424.4611

Beton, Stahlbeton, Granit

Turbo GS und Turbo Laser, für grosse Maschinen Speed Wave bis Ø 600 mm.

424.1113 · 424.1061 · 424.1033

Estrich und Beton schleifen

Fächerform, Doppelreihig, Schakal oder X-Turbo je nach Abtrag.

424.4261 · 424.4111 · 424.4273 · 424.4013

Polieren

Stein-Polierpads für Naturstein, Boden-Polierpads für Beton und Terrazzo.

424.9833 · 424.9813

Welche Serie passt auf Ihre Maschine: Doppelseite im Kapitel 11 im Gesamtkatalog. Über 600 weitere Diamantwerkzeuge im Werkzeugfinder BAUDUDIS PRO.

**Das ist nur ein Ausschnitt: über 600 Diamantwerkzeuge**

Gold markiert: unsere Bestseller. Trennscheiben, Topfscheiben, Schleifplatten, Segmente und Bohrkronen für jede Maschine, auch mit M14-Flansch. QR scannen, im Werkzeugfinder BAUDUDIS PRO Maschine wählen, passendes Werkzeug finden.

SDS-PLUS



Hammerbohrer 7X

SDS-plus 4 Schneiden (4C)

Bosch EXPERT SDS-plus-7X: 4 Schneiden, Vollhartmetallkopf.

- bohrt auch durch Armierung
- ruhiger Lauf, lange Standzeit

ART.-NR.	Ø	NUTZLÄNGE	GESAMTLÄNGE
924.101	6 mm	50 mm	115 mm
924.102	6 mm	150 mm	215 mm
924.104	8 mm	50 mm	115 mm
924.105	8 mm	300 mm	365 mm
924.106	10 mm	300 mm	365 mm
924.107	12 mm	100 mm	165 mm
924.108	16 mm	400 mm	465 mm
924.109	20 mm	400 mm	450 mm
924.111	24 mm	400 mm	450 mm
924.112	30 mm	400 mm	450 mm

weitere Ø und Längen auf Anfrage (4–40 mm, bis 1000 mm)



Hammerbohrer 7X, Pack 10

BESTSELLER

SDS-plus 4 Schneiden (4C)

Die meistgebrauchten Grössen im Zehnerpack.

- Bosch EXPERT, 4 Schneiden

ART.-NR.	Ø	NUTZLÄNGE	GESAMTLÄNGE
924.121	8 mm	100 mm	165 mm
924.122	10 mm	100 mm	165 mm
924.123	12 mm	100 mm	165 mm
924.124	14 mm	200 mm	265 mm
924.125	16 mm	200 mm	265 mm

MEISSEL



Meissel SDS-plus

BESTSELLER


SDS-plus

Bosch, für Bohrhämmer SDS-plus.

- Spitzmeissel zum Aufbrechen, Flachmeissel für Kanten und Schlitz

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE
924.301	Spitzmeissel	250 mm
924.302	Flachmeissel 20 mm	250 mm

SPIRAL-, HOLZ- & FLIESENBOHRER



Metallbohrer HSS-G

Zylinderschaft 2 Schneiden (2C)

Bosch PRO, geschliffen, für Stahl und Metall.

- selbstzentrierende 135°-Spitze
- auch für Akku- und Ständerbohrmaschinen

ART.-NR.	Ø	ART.-NR.	Ø
924.501	2,5 mm	924.504	10 mm
924.502	6 mm	924.505	12 mm
924.503	8 mm		



Holzspiralbohrer

Zylinderschaft 2 Schneiden (2C)

Bosch, mit Zentrierspitze und Vorschneidern.

- saubere, ausrissfreie Löcher in Hart- und Weichholz

ART.-NR.	Ø	NUTZLÄNGE	GESAMTLÄNGE
924.511	5 mm	45 mm	85 mm
924.512	6 mm	50 mm	90 mm
924.513	8 mm	65 mm	110 mm
924.514	10 mm	75 mm	120 mm



Holz-Schlangenbohrer

Sechskant

Metabo, für tiefe Löcher in Holz und Balken.

- Sechskantschaft, rutscht nicht im Futter


ART.-NR.	Ø × LÄNGE
924.521	20 × 460 mm



SDS-plus oder SDS-max? 2 oder 4 Schneiden?

Bohrhammer bis ca. 4 kg: SDS-plus · ab ca. 5 kg und Ø über 30 mm: SDS-max. 4 Schneiden (4C) bohren ruhiger und kommen durch Armierung, 2 Schneiden (2C) sind der günstige Allrounder. Weitere Ø, Längen, Meissel und Fräskronen auf Anfrage: Mass per WhatsApp.


MESSEN

**Wasserwaage Stanley magnetisch** **BESTSELLER**

Hält am Profil, Hände bleiben frei.

- Alu-Profil 50 × 20 mm, Magnete
- 3 Libellen

ART.-NR.	LÄNGE
724.801	120 cm
724.802	200 cm

**Alu-Wasserwaage Premium**

Alu-Profilwasserwaage für Bau und Ausbau.

- Aluminium, silber eloxiert
- Messgenauigkeit 0,5 mm/m
- Libellen für waagrecht und senkrecht

ART.-NR.	LÄNGE
724.851	40 cm
724.852	60 cm
724.853	80 cm
724.854	100 cm
724.855	180 cm
724.856	200 cm

**BIHUI Alu-Richtlatten-Set, 6-teilig**

Richtlatten zum Prüfen der Ebenheit und Abziehen.

- Eloxiertes Aluminium, rechteckiges Profil
- Leicht, steif und korrosionsbeständig
- Endkappen schützen die Enden

ART.-NR.	INHALT	LÄNGEN
724.861	6 Latten	450, 600, 750, 900, 1350, 1800 mm

**Messkeil 1–20 mm**

Messkeil zum Ablesen von Unebenheiten.

- Messbereich 1–20 mm, Ablesung 1 mm
- Steigung 1:5, Aluminium mit geätzter Skala
- Ideal mit Richtlatte oder Wasserwaage

ART.-NR.	MESSBEREICH	ABLESUNG
724.857	1–20 mm	1 mm

MESSEN


Messband und Doppelmeter

Für lange Strecken und schnelles Messen.

- Fiberglas-Messband 50 m, metrisch
- Rahmenbandmass Stahl 50 m
- Hultafors Doppel-Schwedenmeter 2 m



Messband 50 m



Doppelmeter

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
724.811	Messband Fiberglas LBM 1000, 50 m
724.812	Rahmenbandmass Stahl LBM 1000, 50 m
724.821	Hultafors Doppel-Schwedenmeter 2 m

Rollmeter GO PRO und GO AUTOSTOP

Rollmeter mit Stopper und Gürtelclip, Eichklasse 2.

- GO PRO: rutschfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- AUTOSTOP: Band stoppt selbst, Einzug per Knopf




GO PRO



GO AUTOSTOP

ART.-NR.	LÄNGE × BREITE	AUSFÜHRUNG
724.871	3 m × 19 mm	GO PRO
724.872	5 m × 25 mm	GO PRO
724.873	8 m × 25 mm	GO PRO
724.874	5 m × 19 mm	GO AUTOSTOP
724.875	7,5 m × 25 mm	GO AUTOSTOP

weitere Ausführungen auf Anfrage

**Malerlineal GO LINER, Holz**

Malerlineal aus feinmasrigem, astreinem Holz.

- Länge 1 m
- Für saubere Linien und Kanten

ART.-NR.	LÄNGE	MATERIAL
724.859	1 m	Holz

**Doppelmeter mit Ihrem Logo**

Schwedenmeter und Classic Meter mit Firmenaufdruck ab 500 Stück, beidseitig bedruckt. Logo per WhatsApp schicken, Muster kommt.

MESSEN

Schnüre

Fluchten und Markieren.

- Schlagschnur PowerWinder mit 30 m Schnur
- Maurerschnur PA Ø 2,0 mm, 100 m



Schlagschnur



Maurerschnur

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
724.831	Schlagschnur PowerWinder, 30 m
724.832	Maurerschnur PA Ø 2,0 mm, 100 m



Linienlaser

Waagrecht und senkrecht in einem Strahl.

- Bosch GLL 80-33 G: grüne Linien, 360°
- PocketPlane-Laser 4G: kompakt

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
724.841	Bosch Linienlaser GLL 80-33 G
724.842	PocketPlane-Laser 4G



BIHUI Linienlaser LLG16, grün

Selbstnivellierender Linienlaser mit 16 Linien.

- 360°-Projektion, Bereich bis 30 m
- Genauigkeit ±3 mm auf 10 m, IP54
- Li-Ion-Akku, ca. 5 bis 12 Std., TFT-Display

ART.-NR.	LINIEN	GENAUIGKEIT	SCHUTZART
724.858	16, grün, 360°	±3 mm / 10 m	IP54

MARKIEREN


Farbpulver für Schlagschnur

Markierpulver zum Befüllen der Schlagschnur.

- Farben Blau, Rot und Weiss
- Flasche mit Ausgiesstülle

ART.-NR.	FARBE	INHALT
724.921	blau	250 g
724.922	blau	500 g
724.923	rot	250 g
724.924	rot	500 g
724.925	weiss	250 g
724.926	weiss	500 g

MARKIEREN



Zimmermannsbleistift

Robuster Bleistift für die Baustelle.

- Zum Anzeichnen auf Holz, Gips und Profilen

ART.-NR.	EINHEIT
724.931	Stück

Pica Tieflochmarker und Pica Dry

Markieren in Bohrlöchern und auf jedem Untergrund.

- Tieflochmarker: Teleskopspitze, Strich Ø 1,4 mm
- Wasserfest, für alle Materialien
- Pica Dry: schreibt auch auf staubig und feucht



Tieflochmarker



Pica Dry

ART.-NR.	ARTIKEL	AUSFÜHRUNG
724.941	Tieflochmarker Ø 1,4 mm	blau
724.942	Tieflochmarker Ø 1,4 mm	rot
724.943	Tieflochmarker Ø 1,4 mm	schwarz
724.944	Pica Dry Halter	Stück
724.945	Pica Dry Minen-Set	2 rot, 2 gelb, 4 Graphit

PRÜFEN & WÄGEN



Tischwaage

Wägen auf der Baustelle und im Lager.

- Wiegeplatte 318 × 308 × 75 mm
- Anzeige am 1,5-m-Kabel, Netzadapter

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BEREICH
724.911	DE 35K5	35 kg, Teilung 5/10 g
724.912	DE 60K5A	60 kg, Teilung 5 g



Thermo-Hygrometer

Luftfeuchte, Temperatur und Taupunkt messen.

- Premium: 0–100 % r. F., ±2 % r. F.
- Premium+: zusätzlich Infrarot-Oberfläche
- Taupunkt wird automatisch berechnet

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MESSBEREICH
724.983	Premium	0–100 % r. F.
724.984	Premium+ mit IR	5–99 % r. F.



Nassfilm-Schichtdickenmesser

Nassfilmmass zur Kontrolle der Auftragsdicke.

- Eloxiertes Aluminium
- Messbereich 50–10 000 µm

ART.-NR.	MESSBEREICH
724.985	50–10 000 µm

KOPFSCHUTZ

**Schutzhelm uvex pheos B-WR**

Industrieschutzhelm mit Lüftung und Drehrad.

- Norm EN 397, auch bis -30 °C und MM
- Euroslots 30 mm für Gehörschutz und Visier
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung, 52-61 cm

ART.-NR.	FARBE	KOPFWEITE
524.607	weiss	52-61 cm
524.602	gelb	52-61 cm
524.603	orange	52-61 cm
524.604	rot	52-61 cm
524.605	grün	52-61 cm
524.606	blau	52-61 cm

AUGENSCHUTZ

**Schutzbrillen**

Leicht, klare Scheibe.

- 3M SecureFit SF200: Antikratz-Beschichtung, druckausgleichende Bügel
- EN 166

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
524.301	3M SecureFit SF201AF, klar
524.302	Schutzbrille Premium, klar

Vollsichtbrille und Überbrille

Augenschutz für Staub, Spritzer und Brillenträger.

- Norm EN 166
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet



Vollsichtbrille

Überbrille

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MERKMAL
524.311	Vollsichtbrille	indirekte Belüftung
524.312	Überbrille für Brillenträger	Bügel verstellbar

GEHÖRSCHUTZ

Kapselgehörschutz

Kapselgehörschutz für Baustelle und Werkstatt.

- Norm EN 352-1
- Weiche Dichtungskissen, Bügel verstellbar



Premium+


Premium

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	SNR
524.703	Premium+, Stahlbügel	32 dB
524.702	Premium, Kunststoffbügel	25 dB

Gehörschutzstöpsel

Stöpsel für Schleifen, Bohren und Trennen.

- Norm EN 352-2
- Mit Kordel in Box mit Gürtelclip erhältlich



Schaumstoff

mit Kordel in Box

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	SNR
524.711	Schaumstoff, ohne Kordel	36 dB
524.712	Lamellen, mit Kordel, in Box	32 dB

ATEMSCHUTZ

**Feinstaubmasken FFP2 und FFP3** **BESTSELLER**

Schutz vor Feinstaub beim Schleifen und Schneiden.

- FFP2 für Gips- und Holzstaub, FFP3 für Quarz- und Zementstaub
- EN 149

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	PACK
524.201	FFP2 NR mit Ausatemventil	Box 10
524.202	FFP3 NR mit Kopfbänderung	Box 10
524.211	3M Aura 9322+ FFP2, Ventil	Box 10

**Handschuhe und Masken kartonweise**

PU-Feinstrickhandschuhe im Karton zu 240 Paar, Feinstaubmasken in der Box zu 10. Ausrüstung für das ganze Team: Liste per WhatsApp, Offerte kommt.

ATEMSCHUTZ

3M Halbmaske 6200 und Vollmaske

Für Lösungsmittel, Epoxid und Dämpfe.

- Bajonett-Anschluss, Filter einzeln wechselbar
- Vollmaske schützt auch die Augen



Halbmaske 6200



Filter A2



Vollmaske 6800

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
524.221	Halbmaske 6200 im Kit mit Aufbewahrungsbox
524.222	Gas- und Dämpffilter 6055 A2, Paar
524.223	Partikelfilter 5935 P3 mit Filterdeckel 501
524.224	Kombifilter 6095 A2P3, Box à 4
524.231	Vollmaske 6800, Grösse M
524.232	Vollmaske 6900, Grösse L

HANDSCHUHE

Feinstrickhandschuh PU-beschichtet

BESTSELLER

Der Allrounder für Trockenbau und Montage.

- Nylon-Feinstrick mit PU-Beschichtung, EN 388 Kat. 2
- Pack 12 Paar, Karton 240 Paar



grau



schwarz



weiss

GRÖSSE	ART.-NR. GRAU	ART.-NR. SCHWARZ	ART.-NR. WEISS
8 (M)	524.111	524.121	524.131
9 (L)	524.112	524.122	524.132
10 (XL)	524.113	524.123	524.133

Grip-Handschuhe

Griffig bei Nässe und Kälte.

- X-Super GRIP: gutes Tastgefühl, EN 388/420
- Top-Flex: Schaumnitril mit Mikronoppen
- Thermo ECO: aufgeraute Latexbeschichtung, Kälteschutz bis -30 °C



X-Super GRIP



Top-Flex rot



Thermo ECO

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE
524.141	X-Super GRIP blau/grau	9 (L)
524.142	X-Super GRIP blau/grau	10 (XL)
524.151	Top-Flex rot	9 (L)
524.152	Top-Flex rot	10 (XL)
524.161	Thermo-Strickhandschuh ECO orange/schwarz	10 (XL)

HANDSCHUHE



Nitril-Einweghandschuhe schwarz

Für Kleber, Farbe und Öl.

- stark und elastisch, EN 374-1 und EN 374-5
- Box mit 100 Stück

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE
524.171	Box 100 Stück	XL

weitere Grössen auf Anfrage



Chemikalienschutzhandschuh Nitril, lang

Flüssigkeitsdichter Nitrilhandschuh, ca. 32 cm.

- Beständig gegen Lösemittel und Alkohole
- Innen velourisiert, silikonfrei
- Normen EN 388 und EN ISO 374

ART.-NR.	GRÖSSE	LÄNGE
524.192	8	ca. 32 cm
524.193	9	ca. 32 cm
524.194	10	ca. 32 cm
524.195	11	ca. 32 cm

HAUTSCHUTZ



Hautschuttschaum CoverSkin

Schuttschaum vor der Arbeit auf die Hände.

- Schützt die Hände vor Verschmutzung
- Weniger Schwitzen unter Handschuhen
- Dose reicht für ca. 100 Anwendungen

ART.-NR.	INHALT	GEBINDE
524.801	50 ml	Spraydose

ARBEITSKLEIDUNG

Hi-Vis Arbeitskleidung orange/marine

Sichtbar auf der Baustelle.

- weitere Grössen auf Anfrage
- Firmendruck 1-farbig möglich



Bundhose



T-Shirt



Sweatshirt

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE
524.501	PW3 Hi-Vis Bundhose	48
524.511	Hi-Vis Kontrast T-Shirt kurzarm	M
524.512	Hi-Vis Kontrast Sweatshirt	M

ARBEITSKLEIDUNG

**Einweg-Schutzoverall**

Overall aus weissem PP-Vlies mit Kapuze.

- Typ 5/6: partikeldicht, begrenzt spritzdicht
- Typ 4/5/6: zusätzlich sprühdicht, laminiert
- Typ 5/6 und 4/5/6 antistatisch, CE Kat. III

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE
524.529	Premium, 40 g/m ²	XL
524.522	Premium, 40 g/m ²	XXL
524.523	Typ 5/6, 65 g/m ²	L
524.524	Typ 5/6, 65 g/m ²	XL
524.525	Typ 5/6, 65 g/m ²	XXL
524.526	Typ 4/5/6, 65 g/m ²	L
524.527	Typ 4/5/6, 65 g/m ²	XL
524.528	Typ 4/5/6, 65 g/m ²	XXL

SCHUHE & KNIESCHUTZ

Sicherheitsschuhe

Grösse bei der Bestellung angeben.

- Venezia S2: leichter weisser Halbschuh für Gipser und Maler
- Minnesota S3: durchtrittsicherer Schnürstiefel für die Baustelle



Venezia S2



Minnesota S3

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
524.401	SIXTON Venezia S2, weiss
524.402	NO RISK Minnesota S3, schwarz

**Schuhüberzüge**

Saubere Böden beim Kunden.

- verstärkte Ausführung, blau/weiss

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
524.411	Schuhüberzug blau/weiss, verstärkt

ERSTE HILFE

**Erste-Hilfe-Koffer Baustelle**

Verbandkoffer für Baustelle und Sanierung.

- Inhalt nach DIN 13157 mit Zusatzausstattung
- Schlag- und bruchfester ABS-Koffer
- Nachfüllset separat erhältlich

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT
524.901	Koffer gefüllt	DIN 13157 + Zusatz
524.902	Nachfüllset	DIN 13157 + Zusatz

SCHUTZ JE ARBEIT

Welcher Schutz bei welcher Arbeit?

Grundausrüstung je Tätigkeit

Gips und Spachtel schleifen

FFP2-Maske, Schutzbrille, bei Maschinen Gehörschutz.

524.201 · 524.301

Lösemittel, Epoxid, Grundierung

Halbmaske mit A2-Filter, Chemikalienschutzhandschuh.

524.221 · 524.192

Auf jeder Baustelle

Sicherheitsschuhe, Helm wo verlangt, Erste-Hilfe-Koffer.

524.401 · 524.607

Richtwerte. Massgebend sind die Sicherheitsdatenblätter und die Vorgaben der Suva. Teamausrüstung: Liste per WhatsApp.

Beton trennen und schleifen

Quarzstaub: FFP3 mit Absaugung, Vollsichtbrille, Kapselgehörschutz.


524.311 · 524.703

Spritzen und Staub

Einweg-Schutzoverall Typ 5/6, Schuhüberzüge beim Kunden.

524.523 · 524.411

BLACHEN & NETZE

**Gerüstschutznetz** **BESTSELLER**

Staub- und Sichtschutz am Gerüst.

- PP-Gewebe 50 g/m², Rolle 250 m²
- Befestigung mit flexiblen Bindern

ART.-NR.	MASSE	ROLLE
624.101	2,57 × 100 m	250 m ²

STROM, LICHT & WÄRME

**Kabelrollen, Stecker und Kupplungen**

Strom dort, wo gearbeitet wird.

- Kunststoff: Stecker T12, 4 × T13, 230 V / 10 A
- mit Überhitzungsschutz

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE
624.311	Kunststoff, Premium	15 m
624.312	Kunststoff, Premium	25 m
624.313	Kunststoff, Premium	40 m
624.314	Metall, 3 × T13, IP55	25 m
624.315	Metall, 3 × T13, IP55	30 m
624.316	Metall, 3 × T13, IP55	40 m
624.317	Stecker T13 IP55	einzel
624.318	Kupplung T13 IP55	einzel

weitere Längen auf Anfrage

**LED-Baustrahler mit Traggestell**

Licht auf der Baustelle, wetterfest.

- gepolsterter Traggriff
- 50 bis 150 W, auch in Slim-Ausführung

ART.-NR.	LEISTUNG
624.301	50 W
624.302	50 W, slim
624.303	100 W, slim
624.304	150 W, slim

STROM, LICHT & WÄRME

Akku-LED-Strahler

Kabelloses Licht für Innenausbau und Fassade.

- wiederaufladbar, ohne Kabel auf der Baustelle
- Klemmstrahler: Klemme bis Ø 55 mm, USB-A/C



Akku-Strahler



Klemmstrahler

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LICHT	SCHUTZ
624.321	Akku-Strahler 20 W, 4000 K	2150 lm	IP54
624.322	Akku-Strahler 50 W, 6500 K	3500 lm	IP54
624.323	Akku-Klemmstrahler, 6400 K	3800 lm	IP65

Heizen und Entfeuchten

Wärme und schnelleres Trocknen im Winter.

- Elektro-Heizlüfter mit Traggriff, Kabel 1,8 m
- Heizkanone: 1100 m³/h, Überhitzungsschutz
- Baumentfeuchter mit Pumpe, stapelbar



Heizlüfter



Baumentfeuchter

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LEISTUNG	ANSCHLUSS
624.331	Heizlüfter Dryfix H2000	2 kW	230 V
624.332	Heizlüfter Dryfix H9000	9 kW	400 V
624.333	Diesel-Heizkanone	50 kW	Diesel, 230 V
624.334	Baumentfeuchter mit Pumpe	-	230 V

HOLZ

**Dachlatten**

Für Unterkonstruktion und Gerüstabschluss.

- Bund mit 9 Stück (45 m)
- gehobelt oder sägeroh

ART.-NR.	QUERSCHNITT	LÄNGE	AUSFÜHRUNG
624.401	60 × 60 mm	5000 mm	sägeroh
624.402	60 × 40 mm	5000 mm	gehobelt
624.403	60 × 27 mm	5000 mm	gehobelt

**Alles für den Platz in einer Lieferung**

Netz, Blache, Binder und Latten kommen mit den Baustoffen auf der gleichen Palette. Bauwandplatten, Gerüstblachen und weitere Grössen auf Anfrage: Liste per WhatsApp.

SPRITZEN & ABDICHTEN

**Lackspritzpumpe LS50**

Fahrbare Handspritzpumpe für Lackbitumen.

- Für handelsübliche 50-kg-Fässer
- 4-Rad-Ausführung, betriebsbereit
- Lieferung ohne Fass

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GEBINDE
624.471	4-Rad	Fass 50 kg
	2-Rad-Ausführung auf Anfrage	

GERÜST & LEITERN

Fahrgerüst und Stehleiter

Sicher in der Höhe.

- Paxtower: Alu-Fahrgerüst EN 1004-1, Plattform 1,8 × 0,6 m, Plattformhöhe 1,55 m, Gerüsthöhe 2,65 m
- Holz-Stehleiter 2 × 4 bis 2 × 8 Stufen



Paxtower



Stehleiter

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
624.601	Paxtower Alu-Fahrgerüst
624.611	Holz-Stehleiter 2 × 4 Stufen
624.612	Holz-Stehleiter 2 × 5 Stufen
624.613	Holz-Stehleiter 2 × 6 Stufen
624.614	Holz-Stehleiter 2 × 8 Stufen

**Alu-Stehleiter Duo Light**

Leichte Alu-Leiter für Innenausbau.

- beidseitig begehbar
- Stufen 80 mm breit, Ersatz-Gummifüsse erhältlich


ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
624.621	3 Stufen
624.622	4 Stufen
624.623	5 Stufen
624.624	6 Stufen
624.625	7 Stufen
624.626	Ersatz-Gummifuss

GERÜST & LEITERN


Holz-Stufenleiter mit Plattform

Kompakter Holztritt für Maler und Gipsler.

- Stufen 80 mm breit, mit Eimerhaken
- Zubehör: Organizer-Tasche mit Klettband




Stufenleiter



Organizer

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
624.627	Holz-Stufenleiter 3 Stufen, mit Plattform
624.628	Leiter-Organizer (Werkzeugtasche)

**Alu-Podestleiter mit Rollen**

Sicher arbeiten von der grossen Plattform.

- Plattform 60 × 65 cm, geriffelt
- einseitig begehbar, mit Rollen, zusammenlegbar

ART.-NR.	STUFEN	ARBEITSHÖHE
624.631	5	3,10 m
624.632	6	3,40 m
624.633	7	3,65 m
624.634	8	3,90 m
624.635	9	4,10 m
624.636	10	4,35 m
624.637	12	4,75 m
624.638	14	5,30 m

TRANSPORT

Plattentransport

Platten schonend zum Einbauort bringen.


- LYFT-8: hydraulisch, Höhe 580–730 mm, 4-Rad-Lenkung
- LFCART: 4 feststellbare Gummirollen



LYFT-8 (Gips)



LFCART



LFCSV4

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	TRAGLAST	FORMAT
624.551	Starke Arvid LYFT-8 3.0, Gipsplatten	1200 kg	L 1725 × B 700 mm
624.552	BIHUI LFCART, Grossformatplatten	280 kg	bis 320 × 160 cm
624.553	BIHUI LFCSV4, Tragesystem mit Saugnäpfen	130 kg	bis 320 × 160 cm

TRANSPORT

**Plattformwagen**

Eimer, Säcke und Kartons bequem fahren.

- Plattform 73 × 48 cm
- Schiebebügel umklappbar

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	TRAGLAST
624.561	Plattformwagen	150 kg

CHECKLISTE

Baustelle einrichten Alles in einer Lieferung**Absichern**

Gefahrenstellen absperren und kennzeichnen.

Strom und Licht

Kabelrolle, Akku-Strahler für Innenausbau.

624.311 · 624.321

Höhe

Stehleiter, Podestleiter oder Fahrgerüst.

624.621 · 624.601

Einrichtungsliste per WhatsApp schicken: Wir liefern alles mit den Baustoffen auf einer Palette.

Schützen

Gerüst einnetzen, Material abdecken.

624.101

Wärme

Heizen, entfeuchten und schneller trocknen.

624.331

Transport

Platten und Material schonend bewegen und sichern.

624.551

BESEN & WISCHER

Besen und Bodenwischer

Für Baustelle, Halle und Platz.

- Reisbesen: 4 Bänder, Holz FSC 100 %
- Saalbesen: für glatte Hallenböden
- Bodenwischer Elaston: 60 cm, mit Stiel 150 cm



Reisbesen



Saalbesen



Bodenwischer

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
624.901	Reisbesen, 4 Bänder, Breite ca. 22 cm
624.902	Industriesaalbesen
624.911	Bodenwischer Elaston 60 cm, mit Stiel

BESEN & WISCHER

**Kratzbesen und Stahldrahtbesen**

Für groben, festsitzenden Baustellenschmutz.

- Elaston-Borsten Ø 1,1 mm, Borstenlänge ca. 75 mm
- mit Kratzblech, inkl. Stielhalter
- Stahldrahtbesen: Flachholz mit Stielloch

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	BREITE
624.931	Besen Elaston mit Kratzblech, inkl. Stielhalter	40 cm
624.932	Stahldrahtbesen, Flachholz mit Stielloch	30 cm

**Kartonweise bestellen**

Kehrichtsäcke und Putzlappen liefern wir kartonweise mit der nächsten Palette. Stretchfolie und Abroller auf Anfrage.

BESEN & WISCHER

Handfeger und Kehrschaufeln

Für Reste, Staub und Kleinteile.

- Kehrgarnitur Kunststoff: Schaufel und Handfeger
- Kehrschaufel Metall verzinkt, mit Holzstiel
- Handfeger in Arenga, Kokos oder Mischborste



ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MASSE
624.921	Kehrgarnitur Kunststoff	31 × 22,5 × 9,5 cm
624.922	Kehrschaufel Metall verzinkt, Holzstiel	22,5 × 22 cm
624.923	Handfeger Arenga	34,5 cm
624.924	Handfeger Kokos	39 cm
624.925	Handfeger Arenga/Elaston, Borsten ca. 75 mm	28 cm
624.926	Handfeger Arenga/Elaston, Borsten ca. 75 mm	43 cm

KEHRICHTSÄCKE & BIG BAGS



Zugband-Kehrichtsäcke Premium

BESTSELLER

Reissfest, mit Zugband.

- Premium-Qualität
- Rolle mit 10 bzw. 20 Säcken

ART.-NR.	INHALT	ROLLE	KARTON
624.701	35 l	20 Säcke	20 Rollen
624.702	60 l	10 Säcke	20 Rollen
624.703	110 l	10 Säcke	12 Rollen



Baumüllsäcke 120 l extra stark

Extra starke Säcke für Bauabfälle.

- LDPE, Masse 70 × 110 cm
- Rolle mit 25 Säcken
- Rot: Premium-Qualität, Stärke 100 µm

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MASSE	KARTON
624.741	blau, LDPE-Regenerat, Typ 80	70 × 110 cm	250 Säcke
624.742	rot, LDPE 100 µm, Premium	70 × 110 cm	200 Säcke



Entsorgungssack 500 l für Dämmstoffe

Für XPS, EPS, Mineral- und Steinwolle.

- Reissfestes Regenerat, blau eingefärbt
- Blau: auf der Baustelle gut erkennbar

ART.-NR.	INHALT	FARBE	KARTON
624.751	500 l	blau	60 Säcke

KEHRICHTSÄCKE & BIG BAGS



Big Bag 1500 kg

Für Bauschutt, Erde und Rückbau.

- Tragkraft 1500 kg, 4 Hebeschlaufen
- Boden geschlossen, oben offen

ART.-NR.	MASSE	TRAGKRAFT	BALLEN
624.761	100 × 90 × 90 cm	1500 kg	120 Stück

PUTZLAPPEN & HANDREINIGUNG

Putzlappen **BESTSELLER**

Saugstark, fusselfarm.

- Trikot farbig oder weiss, Frottee
- Sack 10 kg



ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	SACK
624.801	Trikot farbig	10 kg
624.802	Trikot weiss	10 kg
624.803	Frottee	10 kg

Reinigungsrollen und Papierhandtücher

Zellstoffpapier für Baustelle, Werkstatt und Büro.

- Rollen mit Abreissperforation
- Falthandtücher für Universal-Spender



ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	FORMAT	PACKUNG
624.821	Reinigungsrolle Maxi, blau, 2-lagig, 500 Blatt	36 cm × 190 m	2 Rollen
624.822	Putzpapierrolle 3-lagig, geprägt, 1000 Blatt	36 cm	Rolle
624.823	Putztuchrolle 2-lagig, verklebt, 450 Blatt	20 × 21 cm	Rolle
624.824	Spender für Putztuchrolle 20 × 21 cm	-	1 Stück
624.825	Handtuchrolle Midi, weiss, 2-lagig, 336 Blatt	20 × 36 cm	6 Rollen
624.826	Falthandtuch V-Falz, weiss, 2-lagig	21 × 24 cm	4000 Blatt
624.827	Falthandtuch Z-Falz, weiss, 2-lagig	24 × 23,5 cm	3750 Blatt

PUTZLAPPEN & HANDREINIGUNG

Handreinigung und Hautpflege

Hände sauber, auch ohne Wasser.

- Scrubs-Tücher: lösen Kleber, Farbe, Öl und Silikon
- Handreiniger Ultra: auch Lack, Harz, Teer und Bitumen
- Hautschutzlotion: leicht fettend, silikonfrei



Scrubs-Tücher

Handreiniger

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT
624.811	Scrubs Handreinigungstücher	Eimer 72 Stück
624.831	Handreiniger Ultra	1 l
624.832	Hautschutzlotion	250 ml

ENTSORGUNG

Richtig entsorgen Getrennt sammeln spart Kosten

Kehricht

Verpackung und Kleinabfall in Zugband-Säcke.

624.701-703

Dämmstoffe

Mineral- und Steinwolle verpackt im Entsorgungssack.

624.751

Vorgaben des Entsorgers und der Gemeinde beachten. Säcke und Big Bags liefern wir kartonweise mit der nächsten Palette.

Gemischter Bauabfall

Folien, Vlies und Reste in extra starke Baumüllsäcke.

624.741-742

Bauschutt und Erde

Schwere Abfälle im Big Bag, mit Kran oder Stapler abholbar.

624.761

Stichwortverzeichnis A–Z

Alle Produkte mit Seitenzahl. Nicht gefunden? Foto oder Stichwort per WhatsApp, wir finden den passenden Artikel.

O–9

3-Schicht-Tischlerplatte	6
3M Halbmaske 6200 und Vollmaske	28

A

Abbrechklingen Black Mamba	21
Abbrechklingen Standard	21
Abdeckfolie Cover Quick	4
Abdeckvlies Basic	3
Abdeckvlies Eco-Line atmungsaktiv blau	3
Abdeckvlies Eco-Line classic	3
Abdeckvlies mit Logo	3
Abdeckvlies Premium 160 g/m²	3
Abdeckvlies Premium 180 g/m²	3
Abschlussprofil für Gipskarton	9
Abstreifgitter und Farbwanne	18
Aceton chemisch rein	14
Acryl-Dichtstoff weiss	14
Active Bleu Plus Atmungsaktiv	3
Akku-Dämmstoffschneider Tigris CX	10
Akku-LED-Strahler	30
Akurit GRP Gips-Renovierungsputz	14
Alu-Podestleiter mit Rollen	31
Alu-Stehleiter Duo Light	31
Alu-Wasserwaage Premium	25
Andrück- und Nahtroller	17
Ankerplatten	15
Anputzleiste mit WDVS-Gewebe	16
Anschluss- und Einfassprofil	9
Apparatenrolle 40 g/m²	4
APU Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX W43	16
APU Laibungsprofil W38-pro mit Kompriband	16
Armierungsgewebe WDVS	15

B

Bau-Silikon	14
Baumüllsäcke 120 l extra stark	33
Berner Putzkelle & Katzenzunge	20
Besen und Bodenwischer	32
Bewegungsfugenprofil Magic Corner	9
Big Bag 1500 kg	33
BIHUI Alu-Richtlatten-Set, 6-teilig	25
BIHUI Linienlaser LLG16, grün	26
Bodenabdeckpapier	4
Brandschutz-Tischlerplatte GF	6

C

CD-Deckenprofil 60/27	7
Chemikalienschutzhandschuh Nitril, lang	28
Coverrock X-2 Putzträgerplatte	15
Covex 1-K Dämmstoffplattenkleber	14
Cuttermesser Alu	21
CW-Ständerprofil	7

D

Dachlatten	30
Diamant-, Gips- und Bohrschrauben	8
Direkt- und Schnellabhänger	7
Dübel-Rondellen Ø 65 mm	15

E

Einweg-Schutzoverall	29
Ejotherm STR U 2G Schraubdübel	15
Entsorgungssack 500 l für Dämmstoffe	33
Erste-Hilfe-Koffer Baustelle	29

F

Fahrgerüst und Stehleiter	31
Farbpulver für Schlagschnur	26

Farbroller-Set 250 mm	18
Farbwalzen Polyamid 18 und 25 cm	18
Feinstaubmasken FFP2 und FFP3	27
Feinstrickhandschuh PU-beschichtet	28
fermacell Fugenspachtel	13
Filz-Trennwandband	11
Flächen- und Lasurstreicher	17
Flächenspachtel Inox mit Wechselblatt	19
Flachpinsel Mercato	17
Fugenfräser	23
Fugenrissband selbstklebend	11

G

Gehörschutzstöpsel	27
Gerüstschutznetz	30
Gewebebänder	5
Gips-Werkzeugkiste	20
Gipserspachtel (Herzspachtel) INOX	20
Gipskartonplatten GKB / GKBI	6
Glasfaser-Fugenvlies	12
Glaswolle-Akustikplatte 035 mit Vlies	11
Glaswolle-Dämmplatte 032	10
Glaswolle-Dämmplatte 035	11
Glaswolle-Dämmrolle 035 zum Klemmen	11
Glaswolle-Fassadendämmrolle 032 mit Vlies	10
Glaswolle-Fassadendämmrolle 035 mit Vlies	11
Glättekellen & Traufel	20
Grip-Handschuhe	28

H

Hammerbohrer 7X	24
Hammerbohrer 7X, Pack 10	24
Handabdeckrolle 40 g/m²	4
Handfeger und Kehrschaufeln	33
Handreinigung und Hautpflege	34
Handschleifpapier 230 x 280 mm	22
Hautschuttschaum CoverSkin	28
Heizen und Entfeuchten	30
Heizkörperpinsel	17
Hi-Vis Arbeitskleidung orange/marine	28
HM-Kreissägeblätter	21
Holz-Schlangenbohrer	24
Holz-Stufenleiter mit Plattform	31
Holzlatte gehobelt	8
Holzspiralbohrer	24
Hybrid-Montagekleber	14

I

Illbruck Klebstoffe	14
Inneneckprofil Trockenbau	9

J

Japanspachtel, rostfrei	19
-------------------------	----

K

Kabelrollen, Stecker und Kupplungen	30
Kantenprofil Innenputz	10
Kantenschutzprofil Trockenbau	9
Kapselgehörschutz	27
Klettscheiben und Delta-Schleifblätter	22
Knauf Base Filler	13
Knauf Diamant GKFI	6
Knauf Fugenfüller leicht	13
Knauf Haftputzgips HP 100	13
Knauf Uniflott	13
Knauf Uniflott Finish	13
Knauf Uniflott imprägniert	13
Kombi-Mask	4
Kompriband	12
Kratzbesen und Stahldrahtbesen	32
Krepp-Abdeckband	5
Kreuzschnellverbinder	7

Kunststoffeimer	19
-----------------	----

L

Lackspritzpumpe LS50	31
Lackwalzen Schaumstoff	18
Lammfell- und Mikrofaserwalzen	18
LED-Baustrahler mit Traggelast	30
Linienlaser	26

M

Maler Saugvlies Grau 220 g/m²	3
Malerlineal GO LINER, Holz	25
Malerspachtel	19
maxit ip 18 Kalk-Zementputz	13
maxit Klebe- und Armierungsmörtel K2	13
maxit multi 290 E Klebe- und Armierungsmörtel	14
maxit Vollabrieb Silikonharz	13
Meissel SDS-plus	24
Messband und Doppelmeter	25
Messbecher	19
Messkeil 1–20 mm	25
Metallbohrer HSS-G	24
Multispachtel 5 in 1 und Kittmesser	19
Multitool-Blätter	21

N

Nägel für Nagelgerät	8
Nageldübel Kunststoff	8
Nassfilm-Schichtdickenmesser	26
Nitril-Einweghandschuhe schwarz	28
Nylon-Heizkörperwalze 10 cm	18

O

OSB-Platte	6
------------	---

P

Pavatex Hartfaserplatte	4
PE-Baufolie Öko	4
PE-Baufolie Transparent	4
PE-Bautenschutzband	5
PE-Montagerondellen	15
PE-Trennstreifen	11
Pica Tieflochmarker und Pica Dry	26
Plattentransport	31
Plattformwagen	32
Putzabschlussprofil innen	10
Putzlappen	33
PVC-Gewebewinkel	16
PVC-Tropfkantenprofil	16

Q

Quarzhaftbrücke	14
-----------------	----

R

Reibscheiben	20
Reinigungsrollen und Papierhandtücher	33
Renogran 60 Gips-Universalputz	13
Revisionsklappe GKBI	6
Rigips Rifino Top	13
Rigips Rifix Ansetzbinder	14
Rigips Vario Fugenspachtel	13
Ringpinsel	17
Rollmeter GO PRO und GO AUTOSTOP	25
Rührwerkzeuge	14

S

Säbelsägeblätter	21
Schalungstafel gelb	8
Schnellbauschrauben	8
Schnüre	26
Schuhüberzüge	29
Schutzbrillen	27
Schutzhelm uvex pheos B-WR	27
Schwämme	20
Sicherheitsschuhe	29

Sockelprofil Aussenputz	16
Spezialplatten auf Anfrage	6
Stachelwalze mit Teleskopstiel	17
Staubschutztüre mit Reissverschluss	4
Steinwolle-Dämmplatte	10
Steinwolle-Granulat	10
Stichsägeblätter	21
Superpads 225 mm	22

T

Tapezierbürste	17
Tapezierschere	17
Teleskopstange Aluminium	19
Teleskopstange Stahl	18
Thermo-Hygrometer	26
Tischwaage	26
Trennfix	11
Türpfosten-Steckwinkel	7

U

UA-Aussteifungsprofil	7
UD-Randprofil	7
Universalmesser mit Stellrad	21
UW-Rahmenprofil	7

V

Vollsichtbrille und Überbrille	27
--------------------------------	----

W

Walzenbügel	18
Washi-Tape	5
Wasserwaage Stanley magnetisch	25
Weitere maxit-Putze	14

X

XPS-Wärmedämmplatte	10
---------------------	----

Z

Zimmermannsbleistift	26
Zugband-Kehrrihtsäcke Premium	33

Praxis-Tipps

Kurz und praktisch für die Baustelle. Fragen dazu: Foto per WhatsApp, wir antworten.

BODENLEGER

Belegreife prüfen In fünf Schritten vor dem Verlegen

1 • Raumklima

Temperatur und Luftfeuchte im Raum messen und notieren.

724.983-984

3 • CM-Messung

Probe aus dem unteren Drittel des Estrichs, Wert ins Protokoll.

5 • Schichtdicke

Bei Grundierung und Beschichtung die Nassfilmdicke prüfen.

724.985

Fragen zur Messung oder zum passenden Gerät: Foto per WhatsApp.

2 • Vorprüfung

Mit dem Feuchtemessgerät feuchte Zonen finden, dort die CM-Probe nehmen.

4 • Ebenheit

Richtlatte auflegen, Abstand mit dem Messkeil ablesen.

724.861 • 724.857

Grenzwerte

Massgebend sind die Angaben des Belag- und Klebstoffherstellers.

Die 45 Artikel, die immer ausgehen.



WhatsApp
044 242 11 13
Bestätigung mit Preis
und Liefertag

- 1 Ankreuzen, Menge eintragen 2 Seite fotografieren 3 Per WhatsApp schicken

FIRMA / BAUSTELLE

NAME

LIEFERTAG

ABDECKEN

☐	_____	Pal.	124.101	Abdeckvlies Basic, 1 × 50 m	S. 3
☐	_____	Pal.	124.105	Vlies Premium 160 g, 1 × 5...	S. 3
☐	_____	Pal.	124.104	Vlies Premium 180 g, 1 × 5...	S. 3
☐	_____	Pal.	124.107	Maler Saugvlies grau, 1 × 5...	S. 3
☐	_____	Pal.	124.102	Active Bleu Plus, 1 × 50 m	S. 3
☐	_____	Pal.	124.201	Abdeckpapier 270 g, 1,5 × ...	S. 4
☐	_____	Kt.	124.211	Handabdeckrolle 15 cm × ...	S. 4
☐	_____	Kt.	124.302	Cover Quick Goldband, 2,7...	S. 4
☐	_____	Pal.	124.401	PE-Folie Öko 0,10 mm, 2 m	S. 4
☐	_____	Pal.	124.421	PE-Folie transparent 0,05 ...	S. 4

KLEBEBÄNDER

☐	_____	Kt.	124.519	Krepp-Abdeckband 19 mm	S. 5
☐	_____	Kt.	124.525	Krepp-Abdeckband 25 mm	S. 5
☐	_____	Kt.	124.538	Krepp-Abdeckband 38 mm	S. 5
☐	_____	Kt.	124.802	Washi-Tape Gold 25 mm	S. 5
☐	_____	Kt.	124.804	Washi-Tape Gold 38 mm	S. 5
☐	_____	Kt.	124.812	Washi-Tape Leguan grün 2...	S. 5
☐	_____	Kt.	124.648	Gewebeband Beton gelb 4...	S. 5
☐	_____	Kt.	124.645	Gewebeband Ultra weiss 4...	S. 5
☐	_____	Kt.	124.738	Langzeit-Gewebeband 38 ...	S. 5

TROCKENBAU & DICHTEN

☐	_____	Stk.	224.811	Schnellbauschraube TN 3,...	S. 8
☐	_____	Stk.	224.812	Schnellbauschraube TN 3,...	S. 8
☐	_____	Stk.	224.841	Nageldübel 6 × 35 mm	S. 8
☐	_____	Kt.	224.509	Fugenrissband 50 mm × 90...	S. 11

☐	_____	Pal.	224.401	Knauf Uniflott, Sack 25 kg	S. 13
☐	_____	Stk.	634.202	Acryl weiss, Kartusche 310...	S. 14
☐	_____	Kt.	634.201	Bau-Silikon staubgrau, 310...	S. 14
☐	_____	Stk.	634.102	Illbruck SP050, 310 ml	S. 14

KLINGEN & SCHLEIFEN

☐	_____	Kt.	324.121	Abbrechklingen Black Ma...	S. 21
☐	_____	Kt.	324.122	Abbrechklingen Black Ma...	S. 21
☐	_____	Kt.	324.123	Abbrechklingen Black Ma...	S. 21
☐	_____	Stk.	324.201	Superpads 225 mm, P80	S. 22
☐	_____	Stk.	324.205	Superpads 225 mm, P180	S. 22
☐	_____	Stk.	324.211	Handschleifpapier K150	S. 22

ARBEITSSCHUTZ

☐	_____	Stk.	524.201	FFP2-Maske mit Ventil, Bo...	S. 27
☐	_____	Stk.	524.202	FFP3-Maske, Box 10	S. 27
☐	_____	Kt.	524.141	Grip X-Super, Gr. 9 (L)	S. 28
☐	_____	Kt.	524.142	Grip X-Super, Gr. 10 (XL)	S. 28
☐	_____	Kt.	524.151	Top-Flex rot, Gr. 9 (L)	S. 28
☐	_____	Kt.	524.161	Thermo-Handschuh, Gr. 10...	S. 28
☐	_____	Kt.	524.171	Nitril-Einweg, Box 100, XL	S. 28

REINIGUNG & BAUSTELLE

☐	_____	Kt.	624.703	Zugband-Kehrachtsack 110 l	S. 33
☐	_____	Kt.	624.742	Baumüllsack 120 l, rot	S. 33
☐	_____	Stk.	624.761	Big Bag 1500 kg	S. 33
☐	_____	Stk.	624.801	Putzlappen Trikot, 10 kg	S. 33
☐	_____	Stk.	624.821	Reinigungsrolle Maxi blau	S. 33

Pal. = ½ oder 1 Palette · Kt. = 1, 5, 10, 25 Kartons oder 1 Palette; Handschuhe und Klingen (Köcher): ½ oder ganze Kartons · Stk. = Stück, Pack oder Box wie im Katalog.
Weitere Artikel: Bestellschein am Schluss.

Baustellen-Checkliste Gipser & Trockenbau

Vor dem Start alles da? Abhaken, was fehlt, und die Art.-Nr. per WhatsApp schicken. Lieferung meist am nächsten Tag.

01 Abdecken & Schützen

☐	Abdeckvlies Basic	124.101	S. 3
☐	Abdeckvlies Premium 180 g/m²	124.104	S. 3
☐	Abdeckvlies Eco-Line classic	124.103	S. 3
☐	Active Bleu Plus Atmungsaktiv	124.102	S. 3

02 Klebebänder

☐	Washi-Tape	124.801	S. 5
☐	Krepp-Abdeckband	124.519	S. 5
☐	Gewebebänder	124.648	S. 5
☐	PE-Bautenschutzband	124.001	S. 5

03 Trockenbau, Holz & Platten

☐	Gipskartonplatten GKB / GKB I	224.301	S. 6
☐	3-Schicht-Tischlerplatte	224.307	S. 6
☐	Holzlatte gehobelt	224.604	S. 8
☐	Kantenschutzprofil Trockenbau	224.134	S. 9

04 Putze, Spachtel, Kleber

☐	Knauf Uniflott	224.401	S. 13
☐	Renogran 60 Gips-Universalputz	224.407	S. 13
☐	Illbruck Klebstoffe	634.102	S. 14
☐	Knauf Uniflott Finish	224.402	S. 13

05 Fassade & WDVS

☐	Armierungsgewebe WDVS	224.512	S. 15
☐	PVC-Gewebewinkel	224.173	S. 16
☐	Coverrock X-2 Putzträgerplatte	224.391	S. 15
☐	Ejotherr STR U 2G Schraubdübel	224.611	S. 15

06 Malerwerkzeug

☐	Flachpinsel Mercato	724.201	S. 17
☐	Nylon-Heizkörperwalze 10 cm	724.301	S. 18
☐	Kunststoffeimer	724.601	S. 19
☐	Tapezierbürste	724.101	S. 17

07 Gips-, Platten- & Bodenleger

☐	Glättkellen & Traufel	224.711	S. 20
☐	Gipserspachtel (Herzspachtel) INOX	224.721	S. 20
☐	Berner Putzkelle & Katzenschneid	224.722	S. 20
☐	Reibschalen	224.731	S. 20

08 Schleifen, Sägen & Trennen

☐	Cuttermesser Alu	324.101	S. 21
☐	Abbrechklingen Black Mamba	324.121	S. 21
☐	Multitool-Blätter	324.711	S. 21
☐	Superpads 225 mm	324.201	S. 22

09 Diamantwerkzeug

☐	Fugenfräser	424.1511	S. 23
--------------------------	-------------	----------	-------

10 Bohren & Meisseln

☐	Hammerbohrer 7X, Pack 10	924.121	S. 24
☐	Meißel SDS-plus	924.301	S. 24
☐	Hammerbohrer 7X	924.101	S. 24
☐	Metallbohrer HSS-G	924.501	S. 24

12 Messen & Markieren

☐	Wasserwaage Stanley magnetisch	724.801	S. 25
☐	Alu-Wasserwaage Premium	724.851	S. 25
☐	BIHUI Alu-Richtlatten-Set, 6-teilig	724.861	S. 25
☐	Messkeil 1-20 mm	724.857	S. 25

13 Arbeitsschutz

☐	Feinstaubmasken FFP2 und FFP3	524.201	S. 27
☐	Feinstrickhandschuh PU-beschichtet	524.111	S. 28
☐	Schutzhelm uvex pheos B-WR	524.607	S. 27
☐	Schutzbrillen	524.301	S. 27

14 Baustelle & Gerüst

☐	Gerüstschutznetz	624.101	S. 30
☐	Kabelrollen, Stecker und Kupplungen	624.311	S. 30
☐	LED-Baustrahler mit Traggelast	624.301	S. 30
☐	Akku-LED-Strahler	624.321	S. 30

15 Reinigung & Entsorgung

☐	Zugband-Kehrriechsäcke Premium	624.701	S. 33
☐	Putzlappen	624.801	S. 33
☐	Besen und Bodenwischer	624.901	S. 32
☐	Kratzbesen und Stahldrahtbesen	624.931	S. 32

FIRMA

GEWÜNSCHTER LIEFERTAG



A-Z
SERVICE

UNSERE LAGER

Nah an Ihrer Baustelle. Vier Lager in der Schweiz.

Vier Lager, 7'800 m², ein Anruf. Was in diesem Katalog steht, ist meist am nächsten Tag auf Ihrer Baustelle.



Lieferung meist am nächsten Tag

Vier Lager in der Deutschschweiz und der Romandie.

Beratung in Ihrer Sprache

Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Englisch.



BAUDUDIS PRO
Werkzeugfinder Diamant



Offerte per WhatsApp
044 242 11 13 · Foto oder Liste schicken

Lagerservice für Firmen

Ihr Material bei uns eingelagert, auf Abruf geliefert.

Offerte per WhatsApp

Foto oder Liste genügt. 044 242 11 13.